

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 FDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Telai e fusti](#)

Il telaio assemblato completo SCT Manufacturing compatibile con Glock® Sub Compact cambierà il modo in cui costruisci le pistole. È l'unico telaio in questa fascia di prezzo ricco di questa serie di caratteristiche. Si tratta di un telaio serializzato con ergonomia orientata all'utente. Le rotaie in acciaio inossidabile lucidato e sovrastampato offrono la piattaforma ottimale pronta per la costruzione. Sono realizzati con una miscela di polimeri proprietari leader nel settore e compatibili con i componenti Glock® 43X e 48. Ogni telaio è assemblato utilizzando una combinazione di parti OEM Glock® e parti prodotte da SCT da un armaiolo certificato. L'ultimo passaggio di ogni assemblaggio del telaio è il test di funzionamento utilizzando un carrello di fabbrica Glock® per controllare il funzionamento sicuro, l'innescio del percussore, la corsa del grilletto, il ripristino del grilletto e il funzionamento del caricatore, assicurando che l'utente finale riceva un telaio che ha bisogno solo di un'assemblaggio del carrello direttamente dalla scatola! CARATTERISTICHE Completamente assemblato con telaio SCT SC con interni Glock® OEM e SCT. Scanalature e punto di indice sulla guardia del grilletto per aiutare a controllare il rinculo Scanalature nella parte superiore del beaver tail riducono il riverbero Mag well flared Rilascio del caricatore ambidestro Pannello acceleratore per il pollice Impugnatura con contorno avanzato e texture aggressiva Picatinny di fabbrica modificato con slot di montaggio aggiuntivo. Beaver tail esteso con asse di foratura a profilo basso L'angolo dell'impugnatura è lo stesso di Glock® Guardia del fermo del carrello Guardia del grilletto più grande per un accesso migliore con i guanti Area di rilascio del caricatore contornata e incassata per cambi rapidi del caricatore Multi calibro - Compatibile con 9mm compatto e .380 L'assemblaggio del telaio include: telaio in polimero SCT SC, blocco di chiusura in nichel elettroless, assemblaggio del grilletto OEM, fermo del caricatore in polimero standard, molla del fermo del caricatore, perno del grilletto in acciaio, perno del blocco di chiusura in acciaio, fermo del carrello OEM standard, molla del fermo del carrello, perno della custodia del grilletto in polimero, custodia del grilletto OEM con espulsore, assemblaggio del fermo del carrello standard e connettore del grilletto in nichel elettroless da 4,5 lb lucidato. Dichiarazione di non responsabilità: SCT Manufacturing raccomanda che l'installazione dei componenti abbinati sia eseguita da un armaiolo certificato per garantire un corretto funzionamento e sicurezza. A causa delle variazioni nelle parti e accessori di terze parti, SCT Manufacturing non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati a te e/o alla tua arma da fuoco a seguito dell'uso di accessori aftermarket.



Caratteristiche

- Nome: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 FDE
- Produttore: SCT MANUFACTURING
- N. prodotto: 430107848
- N. fab.: 02-2602-00-00-I
- Barrel Length: 7"
- Capacità: 0-Round
- Cartuccia: 380 Aua (ACP),9 mm Luger
- Finitura: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 7"
- Modello: 43X,48
- Peso: 1 lb
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 850055982246

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A509.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il telaio solo con componenti compatibili Glock® 43X e 48.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni avverse, come pioggia o umidità eccessiva.
- Effettuare test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Telaio:

- Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Seguire le istruzioni fornite per assemblare il telaio utilizzando le parti OEM Glock® e quelle fornite da SCT.
- Effettuare un test di funzionamento utilizzando un carrello di fabbrica Glock®.

2. Utilizzo del Prodotto:

- Utilizzare il telaio assemblato solo per scopi previsti.
- Controllare che il caricatore sia inserito correttamente prima dell'uso.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il telaio e le parti correlate per garantire un funzionamento ottimale.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizzare centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME, si prega di contattare il supporto clienti di SCT Manufacturing. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una rapida assistenza.

Si prega di notare che SCT Manufacturing raccomanda di far eseguire l'installazione dei componenti da un armaiolo certificato per garantire un corretto funzionamento e sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it