

# SIDELOK MODULAR MOUNT FOR TRIJICON® ACOG - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Sidelok è un sistema di montaggio Quick Detach (QD) innovativo per ottiche. Elimina la necessità di strumenti, leve o manopole di grandi dimensioni, offrendo un design semplice a pulsante per montare in modo sicuro qualsiasi ottica su un rail picatinny. Il sistema garantisce di mantenere il punto zero e assicura un ritorno continuo al punto zero quando viene rimontato nella stessa posizione in cui l'ottica è stata zeroed. Con una caratteristica di sicurezza aggiuntiva per prevenire movimenti o distacchi non intenzionali dell'ottica, Sidelok rappresenta il futuro dei supporti per ottiche. Il montaggio Sidelok Modular ACOG offre un profilo sottile con una base leggermente rialzata per assistere nella mira e nel clearance delle mire meccaniche. Una caratteristica molto unica è che il montaggio Modular ACOG offre 2 diverse posizioni di montaggio per consentire un più ampio margine di tolleranza per la distanza degli occhi. Nella posizione di montaggio avanzata, l'ACOG è a filo con la parte anteriore del montaggio, avendo un profilo simile, ma più alto, rispetto al montaggio Trijicon TA51. Quando l'ACOG è montato nella posizione posteriore, presenta un cantilever posteriore che consente il clearance sulla maggior parte delle mire meccaniche pieghevoli. SPECIFICHE: Peso: 4.02 oz Finitura: Anodizzato Nero Compatibilità: Si adatta a tutti i modelli ACOG (escluso 6×48) | Modelli 1-8×28 VCOG (1-6×24 non ancora confermato)



## Caratteristiche

- Nome: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC SIDELOK MODULAR MOUNT QD FOR TRIJICON ACOG BLACK](#)
- Produttore: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430107996
- N. fab.: SID5-240
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon ACOG
- Peso: 0.251 lbs
- Peso della spedizione: 0.125kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 850045704193

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok Modular per Trijicon ACOG](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Sidelok Modular per Trijicon ACOG

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Sidelok Modular Mount per il Trijicon ACOG. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile della vostra ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato coinvolto in un incidente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non forzare il montaggio su un rail picatinny se non si adatta correttamente.
- Verificare che il punto zero sia mantenuto dopo ogni rimontaggio.
- Non utilizzare strumenti non appropriati per l'installazione o la rimozione del montaggio.
- Non lasciare l'ottica montata su armi non sicure o non custodite.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il rail picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Rimuovere eventuali coperture o protezioni dal montaggio.

### 2. Installazione:

- Allineare il montaggio Sidelok con il rail picatinny.
- Premere il pulsante di rilascio per aprire il sistema di montaggio.
- Posizionare il montaggio sul rail e rilasciare il pulsante per bloccare in posizione.
- Verificare che il montaggio sia fissato saldamente e non si muova.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare il punto zero dell'ottica.
- Se necessario, regolare la posizione dell'ottica utilizzando le opzioni di montaggio disponibili.
- Utilizzare sempre l'ottica in modo responsabile e sicuro.

### 4. Rimozione:

- Premere il pulsante di rilascio per sbloccare il montaggio.
- Estrarre delicatamente il montaggio dal rail picatinny.
- Conservare il montaggio in un luogo sicuro quando non è in uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Sidelok Modular Mount per il Trijicon ACOG. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)