

SIDELOK MOUNT LOW-PROFILE FOR TRIJICON® RMR - SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK

Sidelok is a groundbreaking Quick Detach (QD) mounting system for optics. It eliminates the need for tools, levers, or oversized knobs, offering a simple push button design for securely mounting any optic to a picatinny rail. The system guarantees to maintain zero and ensures continuous return to zero when remounted in the same position as when the optic was zeroed. With an additional safety feature to prevent unintentional movement or detachment of the optic, Sidelok represents the future of optics mounts. SPECS: Height (From top of Picatinny Rail): .659" Width: 1.10" Length: 2.250" Weight: 2.4 oz Features: No Co-witness (low profile) Finish: Black Anodized Compatibility: Trijicon RMR| Trijicon SRO | Ameriglo HAVEN | Holosun 407c | Holosun 407C V2 | Holosun 507C | Holosun 507C V2 | Holosun 507C X2 | Holosun 508T | Holosun 508T X2 | Holosun 509T X2 (with RMR adapter) | Riton X3 Tactix PRD | NcStar VISM FlipDot Pro | ADE Advanced Optics RD3-011 Avenger | ADE Advanced Optics RD3-019 Stringray | ADE Advanced Optics RD3-020 Raptor | ADE Advanced Optics RD3-023 Valkyrie | Swampfox Kingslayer 1×22 | Swampfox Liberty RMR 1×22 | Swampfox Justice RMR 1×27 | Vector Optics Frenzy 1x22x26 | Plus More



Attributes

- Name: SIDELOK LOW MOUNT QUICK DETACH FOR TRIJICON RMR BLACK
- Manufacturer: KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC
- Product no.: 430107998
- Mfr. No.: SID5-231
- Color: Black
- Height: 0.659"
- Weight: 0.15 lbs
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 851064007395

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FÜR TRIJICON® RMR](#)
- [English: SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR](#)
- [Suomi: SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR](#)

Sicherheitshinweise für das SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FÜR TRIJICON® RMR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FÜR TRIJICON® RMR entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und einfache Montage von Optiken zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für die Verwendung von Optiken gelten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz oder Öl ist, bevor Sie das Produkt installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts oder der Optik während der Verwendung im Weg sind.
- Vermeiden Sie es, das Produkt über die empfohlenen Spezifikationen hinaus zu belasten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile sicher befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Montagekits zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des SIDELOK MOUNT mit Ihrer Optik.

2. Installation:

- Platzieren Sie das SIDELOK MOUNT auf der Picatinny-Schiene an der gewünschten Position.
- Drücken Sie den Druckknopf, um das Montagegerät zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob das MOUNT fest sitzt und keine Bewegung zulässt.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihre Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher und stabil befestigt ist.
- Testen Sie die Nullstellung, um sicherzustellen, dass die Optik nach der Montage korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON®

RMR Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR. This innovative Quick Detach (QD) mounting system is designed for secure and easy attachment of optics to picatinny rails. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used solely for its intended purpose as specified in the product information.
- Always handle the mount with care to avoid injury or damage.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or alter the mount in any way.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of optics and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the picatinny rail is clean and free of debris before installation. Do not force the mount onto the rail; it should slide on easily without excessive pressure.
- **Usage Safety:** Confirm that the mount is securely attached before using the optic. Avoid using the mount if it shows signs of damage or if it fails to secure the optic properly.
- **Transport Safety:** When transporting firearms equipped with the mount, ensure that the optic is securely attached and that the firearm is stored safely. Use protective cases to prevent damage during transport.
- **Environmental Safety:** Keep the mount dry and clean to prevent corrosion. Avoid exposing the mount to extreme temperatures or harsh chemicals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the picatinny rail where the mount will be installed.
- Align the mount with the rail and slide it into position.
- Press the push button to secure the mount in place.
- Confirm that the mount is locked in position and does not move.

2. Usage:

- Before use, check that the optic is properly mounted and zeroed.
- Use the optic in accordance with the manufacturer's instructions for optimal performance.
- Regularly check the mount for stability and ensure it maintains zero during use.

3. Maintenance:

- Periodically inspect the mount for wear and tear.
- Clean the mount with a soft cloth and mild soap if needed.
- Avoid using abrasive materials that could scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular waste. Check for recycling programs in your area.
- Ensure that all parts are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR, please refer to the manufacturer's support channels.

Please remember to report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage LowProfile Sidelok pour votre optique Trijicon RMR. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer des bonnes pratiques d'utilisation et des précautions à prendre afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec des optiques compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le montage uniquement sur un rail picatinny compatible.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évitez de tirer ou de tirer brusquement sur l'optique une fois montée.
- Ne laissez pas le montage exposé à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.
- Ne pas utiliser le montage si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le rail picatinny est propre et exempt de débris.
- Rassemblez votre optique et le montage Sidelok.

2. Installation :

- Placez le montage Sidelok sur le rail picatinny à l'endroit souhaité.
- Appuyez sur le bouton poussoir pour fixer le montage en place.
- Vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.

3. Montage de l'Optique :

- Positionnez votre optique sur le montage Sidelok.
- Assurez-vous que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Testez le mécanisme de verrouillage en appuyant sur le bouton poussoir.

4. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le montage et l'optique sont bien fixés.
- Effectuez des ajustements si nécessaire pour garantir un retour au zéro approprié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage en respectant les réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte pour les produits électroniques dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives et précautions, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre montage LowProfile Sidelok pour Trijicon RMR. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per informarti sui requisiti di sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il montaggio di ottiche su un rail picatinny.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti evidenti o se non si fissa correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che il montaggio sia compatibile con l'ottica che intendi utilizzare.
- Evita di forzare il montaggio o di utilizzare strumenti non raccomandati per l'installazione.
- Non rimuovere il montaggio mentre l'ottica è sotto stress o tensione.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti necessari per l'installazione.
- Pulisci l'area del rail picatinny per garantire una buona aderenza.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio SIDELOK sul rail picatinny.
- Premi il pulsante di rilascio per inserire il montaggio in posizione.
- Assicurati che il montaggio sia fissato correttamente e che il pulsante di rilascio sia bloccato.
- Controlla che l'ottica sia ben allineata e fissata al montaggio.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, verifica che l'ottica mantenga lo zero.
- Se rimuovi e rimonti l'ottica, assicurati di farlo nella stessa posizione per garantire un ritorno allo zero.
- Non apportare modifiche al montaggio senza consultare il manuale o un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se il materiale è riciclabile.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per ulteriori indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti del produttore o a visitare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il SIDELOK MOUNT LOWPROFILE PER TRIJICON® RMR. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro!

SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys optiikoille. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.
- Vältä tuotteen altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Tarkista, että optiikka on oikein asennettu ja että se on turvallisesti kiinnitetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet picatinnyraudasta.
- Aseta SIDELOK MOUNT haluttuun kohtaan picatinnyraudassa.
- Kiinnitä SIDELOK MOUNT paikoilleen käyttämällä mukana tulevia kiinnitysruuveja.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.

3. Optiikan kiinnitys

- Aseta optiikka SIDELOK MOUNT:iin.
- Varmista, että optiikka on kunnolla paikallaan ja että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että optiikka on oikein nollattu ennen käyttöä.

4. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen kierrättämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät tiedot.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoret tai lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR

Introduktion

Tack för att du valt SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR från KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC. Denna monteringslösning är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av optik. För att garantera din säkerhet och för att maximera produktens prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att inga delar är skadade.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan varje användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att montera produkten på en skena som är smutsig eller skadad.
- Se till att alla säkerhetsfunktioner är aktiverade för att förhindra oavsiktlig rörelse eller lossnande av optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom monteringsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera SIDELOK MOUNT på en ren och torr Picatinny-skena.
- Tryck på tryckknappen för att fästa monteringen på skenan.
- Kontrollera att monteringen sitter fast genom att dra i den lätt.

3. Användning:

- Montera optiken på SIDELOK MOUNT enligt tillverkarens anvisningar för optiken.
- Se till att optiken är korrekt justerad innan användning.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan du använder produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn alla material som kan återvinnas, inklusive plast och metall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SIDELOK MOUNT LOWPROFILE FOR TRIJICON® RMR. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.