

M-LOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Accessori per rails](#)

Il M-LOK QD Sling Mount offre un punto di attacco per le slings QD a pulsante. Questo M-LOK QD Sling Mount a profilo basso presenta bordi smussati per ridurre l'inceppamento e ha un design anti-rotazione che previene la rotazione non necessaria dei supporti. SPECIFICHE: Lunghezza totale: 1,3 in Copertura MLOK: 1 sezione Materiale: lega di alluminio di grado aeronautico Hardware anti-rotazione incluso Prodotto negli USA



Caratteristiche

- Nome: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK](#)
- Produttore: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP LLC](#)
- N. prodotto: 430108008
- N. fab.: TAP5-100
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 851064007982

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK QUICK DETACH (QD) SLING MOUNT di Kinetic Development Group LLC. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di attacco sicuro per le slings QD a pulsante. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo slings QD compatibili con il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT.
- Evita di forzare il montaggio durante l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza una valutazione adeguata.
- Assicurati che il montaggio sia completamente bloccato prima di utilizzare la sling.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT e l'hardware antirotazione siano inclusi nella confezione.

2. Installazione:

- Posiziona il MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT sulla sezione MLOK desiderata.
- Allinea i fori del montaggio con i canali MLOK.
- Utilizza l'hardware antirotazione incluso per fissare il montaggio in posizione.
- Stringi saldamente, ma senza forzare, per evitare danni al prodotto o alla superficie di montaggio.

3. Uso:

- Collega la sling QD al montaggio seguendo le istruzioni specifiche del produttore della sling.
- Controlla che la sling sia ben fissata prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Durante l'uso, verifica frequentemente che il montaggio non si sia allentato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Assicurati che tutte le parti siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Kinetic Development Group LLC. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a disposizione per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste istruzioni con attenzione e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it