

TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Il Tomahawk II rappresenta la nuova generazione della linea LPVO a Secondo Piano Focale di Swampfox, progettato con il diretto contributo degli utenti finali. Con un'ottica migliorata in mente, il Tomahawk II è concepito per un uso semplice, con un'ampia area di uscita oculare e un campo visivo espansivo. Il Tomahawk II è disponibile con reticoli BDC rossi o verdi o il nuovo reticolo BFO (Bright Fiber Optic). Questo LPVO, alloggiato in un tubo da 30 mm, include un sistema di elevazione a blocco push/pull con reset a zero, una regolazione della deriva coperta e 12 impostazioni di illuminazione con posizioni di spegnimento intermittenti. La chiarezza e l'applicazione universale sono fondamentali per la serie Tomahawk II. SPECIFICHE: Ingrandimento: 1-4x Diametro del tubo: 30mm Diametro dell'obiettivo: 24mm Pupilla di uscita (mm): 10.4mm-6mm (1x-4x) Ritenzione oculare (in): 3.23"-3.10" (1x-4x) FOV @ 100 Yarde (ft): 134.2 - 34.03' (1x-4x) Valore del clic: 1/2 MOA Impostazione della parallasse: 100 Yarde Spostamento per rotazione: 100 clic/50 MOA Massima regolazione in elevazione: 160 MOA Massima regolazione della deriva: 120 MOA Rivestimento delle lenti: Completamente Multi-Coated/Anti-Fog/Iperidrofobico Illuminazione: Torrette di illuminazione a 12 posizioni Batteria: Batteria CR2032 montata lateralmente Reticolo: BDC o BFO (Bright Fiber Optic) Diottra a messa a fuoco veloce: Sì, da -2 a +2 Stile della torretta: Elevazione a blocco push/pull con reset a zero / Deriva coperta Impermeabilità: IPX7 Resistenza agli urti: 1.100 G Forces



Caratteristiche

- Nome: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK](#)
- Produttore: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- N. prodotto: 430108031
- N. fab.: THK14241-GF
- Batteria: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diametro obiettivo: 24mm
- Diametro tubo: 30mm
- Eye Relief: 3.10"
- Finitura: Nero
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Ingrandimento massimo: 4x
- Ingrandimento minimo: 1x
- Lunghezza: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Peso: 1.29 lbs
- Reticolo: Green BFO
- Peso della spedizione: 1.315kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 349mm
- UPC: 889157002781

Dettagli dell'elemento

Questo prodotto contiene una batteria.
Classificazione per l'export dagli US: 0A504.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza del Prodotto per TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE di Swampfox Optics. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta malfunzionamenti.
- Usa il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso nessuna persona o animale.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Mantieni il prodotto lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Assicurati che le impostazioni di illuminazione siano appropriate per le condizioni di luce.
- Non smontare o modificare il prodotto senza autorizzazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare l'ottica.
 2. Fissa il TOMAHAWK II sul tubo da 30 mm dell'arma utilizzando le viti fornite.
 3. Regola la posizione dell'ottica per ottenere una visione confortevole.
- **Uso:**
 1. Accendi l'illuminazione utilizzando il sistema di torrette a 12 posizioni.
 2. Regola l'ingrandimento tra 1x e 4x a seconda delle esigenze.
 3. Controlla la chiarezza dell'immagine e apporta le regolazioni necessarie.
 4. Utilizza il sistema di elevazione a blocco push/pull per eventuali aggiustamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.
- Rimuovi la batteria CR2032 prima dello smaltimento e smaltiscila in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o il funzionamento del TOMAHAWK II LPVO, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Swampfox Optics attraverso i canali ufficiali disponibili sul loro sito web.

Si prega di notare che tutte le precauzioni di sicurezza devono essere seguite per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. In caso di incidenti o prodotti non sicuri, segnalali alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it