

TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Il Tomahawk II rappresenta la nuova generazione della linea LPVO a Secondo Piano Focale di Swampfox, progettato con il diretto contributo degli utenti finali. Con un'ottica migliorata in mente, il Tomahawk II è concepito per un uso semplice, con un'ampia area di uscita oculare e un campo visivo espansivo. Il Tomahawk II è disponibile con reticolni BDC rossi o verdi o il nuovo reticolo BFO (Bright Fiber Optic). Questo LPVO, alloggiato in un tubo da 30 mm, include un sistema di elevazione a blocco push/pull con reset a zero, una regolazione della deriva coperta e 12 impostazioni di illuminazione con posizioni di spegnimento intermittenti. La chiarezza e l'applicazione universale sono fondamentali per la serie Tomahawk II. SPECIFICHE: Ingrandimento: 1-4x Diametro del tubo: 30mm Diametro dell'obiettivo: 24mm Pupilla di uscita (mm): 10.4mm-6mm (1x-4x) Ritenzione oculare (in): 3.23"-3.10" (1x-4x) FOV @ 100 Yarde (ft): 134.2 - 34.03' (1x-4x) Valore del clic: 1/2 MOA Impostazione della parallasse: 100 Yarde Spostamento per rotazione: 100 clic/50 MOA Massima regolazione in elevazione: 160 MOA Massima regolazione della deriva: 120 MOA Rivestimento delle lenti: Completamente Multi-Coated/Anti-Fog/Iperidrofobico Illuminazione: Torrette di illuminazione a 12 posizioni Batteria: Batteria CR2032 montata lateralmente Reticolo: BDC o BFO (Bright Fiber Optic) Diottra a messa a fuoco veloce: Sì, da -2 a +2 Stile della torretta: Elevazione a blocco push/pull con reset a zero / Deriva coperta Impermeabilità: IPX7 Resistenza agli urti: 1.100 G Forces



Caratteristiche

- Nome: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK](#)
- Produttore: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- N. prodotto: 430108032
- N. fab.: THK14241-RF
- Batteria: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diametro obiettivo: 24mm
- Diametro tubo: 30mm
- Eye Relief: 3.10"
- Finitura: Nero
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Ingrandimento massimo: 4x
- Ingrandimento minimo: 1x
- Lunghezza: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Peso: 1.29 lbs
- Reticolo: Red BFO
- Peso della spedizione: 1.315kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 349mm
- UPC: 889157002798

Dettagli dell'elemento

Questo prodotto contiene una batteria.

Classificazione per l'export dagli US: 0A504.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE di SWAMPFOX OPTICS. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato.
- Non guardare mai direttamente verso una sorgente di luce intensa attraverso l'ottica.
- Assicurarsi che l'illuminazione sia impostata correttamente per evitare affaticamento degli occhi.
- Utilizzare solo batterie raccomandate (CR2032) e sostituirle con attenzione.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montare il TOMAHAWK II su un supporto compatibile.
2. Assicurarsi che il tubo da 30 mm sia ben fissato e allineato.
3. Controllare che il reticolo sia correttamente calibrato per la distanza di tiro.

Uso

- Regolare l'ingrandimento tra 1x e 4x a seconda delle esigenze di tiro.
- Utilizzare il sistema di elevazione a blocco push/pull per le regolazioni.
- Impostare l'illuminazione su una delle 12 posizioni disponibili, tenendo presente che ci sono posizioni di spegnimento intermittenti.
- Controllare frequentemente la chiarezza dell'ottica e la posizione del reticolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Seguire le normative locali per lo smaltimento degli apparecchi elettronici.
- Rimuovere la batteria e smaltrirla in conformità con le normative sui rifiuti delle batterie.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Si consiglia di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it