

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE SEMI-AUTO RIFLE - PRIMARY WEAPONS UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" BBL (1)30RD MAG BLACK

[Home](#)

UXR IL NUOVO UXR PROPRIETARIO, O "USER XCHANGE RIFLE", È IL CULMINE DELL'INNOVAZIONE NEL MONDO DELLE ARMI. QUESTO SISTEMA RIVOLUZIONARIO OFFRE UNA MODULARITÀ E UNA PRESTAZIONE SENZA PARI. CARATTERISTICHE: Modulo Calciatura XCHANGE: interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG, pieghevole con 6 posizioni di lunghezza regolabile per un'escursione di 2,5", pulsante LOP ambidestro e ganci per cinghia QD, supporto per cinghia in tessuto da 1", calciolo in gomma comfort-shoot, e completato con un poggiaguancia regolabile in altezza a 2 posizioni. Montaggio Calcio Pieghevole Reversibile: Scegli il lato preferito per piegare il Modulo Calciatura XCHANGE. Modulo Alloggiamento Controllo di Fuoco XCHANGE: impugnatura ergonomica UXR compatibile anche con altre impugnature in stile AR15, ganci per cinghia QD ambidestro e guardia del grilletto sovradimensionata. Modulo Controllo di Fuoco XCHANGE: Alloggiamento compatibile con la maggior parte dei grilletti AR15. Modulo Pozzo del Caricatore XCHANGE: Scambia facilmente i moduli per caricatori 5.56 NATO o 7.62 NATO, completo di pulsante di rilascio del caricatore ambidestro e arresto/rilascio del percussore. Ricevitore in Alluminio 7075: ricevitore superiore serializzato; compatibile universalmente con più configurazioni di calibro. Trunnion in Titanio XCHANGE: clamp per canna ritorno a zero per una modularità di precisione. Rail Superiore STANAG: lunghezza utilizzabile di 18" per ottiche e montaggi di accessori. Calciatura XCHANGE: calciatura MLOK sostituibile e senza attrezzi per personalizzazione della lunghezza. Maniglia di Carica Pieghevole Ambidestro: senza intoppi e configurabile per utenti mancini o destri. Sistema di Scambio della Canna XCHANGE: sostituisci rapidamente i calibri e le lunghezze della canna con attrezzi standard, mantenendo ripetibilità e precisione. Valvola Rocker Ambidestro/Sistema a Gas Modificato a Lunga Corsa: seleziona facilmente 3 impostazioni di gas. Camera di Evacuazione XCHANGE: supporta l'uso di silenziatori e alte cadenze di tiro rimuovendo i gas nocivi dal viso dell'operatore e mantenendo il sistema operativo più pulito. Blocco Spalla della Bocca a Taper: allineamento perfetto e blocco accessori per dispositivi di bocca. Molla di Recoil Universale: adattabile a vari calibri e configurazioni. Gruppo Portascocca Universale: assieme di testa del bullone a scambio rapido per facili conversioni di calibro.



Caratteristiche

- Nome: **PRIMARY WEAPONS UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" BBL (1)30RD MAG BLACK**
- Produttore: **PRIMARY WEAPONS**
- N. prodotto: 430108087
- N. fab.: U2E16RA11-1F
- Barrel Length: 16"
- Capacità: 30+1-Round
- Cartuccia: 223 Wylde
- Finitura: Nero
- Front Sight: None
- Lunghezza: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Modello: UXR Elite
- Peso: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: Primary Weapons System
- Volata canna: Compensator
- Peso della spedizione: 8.391kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 305mm
- Lunghezza di spedizione: 940mm
- UPC: 811154031778

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A506.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide](#)
- [Chi siamo](#)

UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di fucile semiautomatico UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Questo manuale fornisce importanti linee guida di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco.
- Tenere il fucile e le munizioni in luoghi sicuri e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o di effettuare manutenzione.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e delle persone nelle vicinanze quando si utilizza il fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio delle Munizioni:** Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 223 Wylde. Controllare sempre le munizioni per segni di danno o usura prima dell'uso.
- **Controllo del Grilletto:** Assicurarsi che il grilletto non sia ostacolato e che funzioni correttamente prima dell'uso.
- **Installazione degli Accessori:** Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione di accessori e componenti. Utilizzare solo accessori approvati per il sistema UXR.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Trasportare sempre il fucile in un contenitore sicuro e chiuso. Assicurarsi che l'arma sia scarica durante il trasporto.
- **Controllo Periodico:** Eseguire controlli regolari e manutenzione del fucile per garantire che tutte le parti funzionino correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio della Calciatura:

- Scegliere il lato preferito per piegare il Modulo Calciatura XCHANGE.
- Assicurarsi che l'interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG sia saldamente fissata.

2. Installazione del Modulo di Controllo di Fuoco:

- Assicurarsi che il modulo sia compatibile con il grilletto AR15.
- Verificare che gli agganci per cinghia QD siano montati correttamente.

3. Montaggio del Pozzo del Caricatore:

- Assicurarsi che il pulsante di rilascio del caricatore ambidestro funzioni correttamente.
- Verificare che il modulo sia compatibile con caricatori 5.56 NATO o 7.62 NATO.

Uso

- **Preparazione per il Tiro:**

- Controllare che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di caricare.
- Caricare solo caricatori compatibili e controllare che siano inseriti correttamente.

- **Sparare:**

- Assumere una posizione stabile e sicura.
- Rimuovere la sicura e mirare correttamente prima di premere il grilletto.
- Dopo ogni colpo, controllare l'ambiente circostante prima di sparare nuovamente.

- **Manutenzione:**

- Pulire regolarmente il fucile per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare la molla di recoil e il gruppo portascocca per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le munizioni non utilizzate secondo le normative locali sullo smaltimento delle armi.
- Per il fucile e i suoi componenti, seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Non abbandonare mai un'arma in luoghi pubblici o inappropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il fucile o visitare il sito web ufficiale del produttore per aggiornamenti e supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di fucile UXR Elite Rifle System 223 Wylde. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di tiro positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it