

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca Gunner a 3 porte è la combinazione ideale di usabilità, versatilità e riduzione del rinculo. Le 3 porte catturano sequenzialmente i gas propellenti e li reindirizzano ai lati per una massima riduzione del rinculo. Su canne di tutte le lunghezze, il GUNNER riduce il rinculo di oltre il 50%! Il GUNNER è 100% legale per tutte le divisioni di 3-Gun Nation, USPSA e IDPA. Non è necessario alcun distanziale. Monta e smonta in campo. Tempistica del tuo dispositivo di bocca in modo rapido e semplice. MUZZLOK® La caratteristica "Muzzlok" inventata da Faxon su questo dispositivo consente una facile temporizzazione e installazione del tuo dispositivo senza la necessità di un distanziale o shim. Utilizzando il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo, puoi regolare la temporizzazione rotazionale. Si consiglia di stringere il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 20-25 piedi-libra. Non dovendo superare la resistenza del distanziale, questo consente ai dispositivi di essere rimossi e reinstallati in campo, se desiderato. SPECIFICHE Materiale: Acciaio Finitura: Nitride in bagno salino Filettatura: 1/2"-28 TPI Peso: 2.9 once con dado MuzzLok Lunghezza: 2.4 pollici con dado MuzzLok Diametro: 0.9" Calibro: .223/5.56



Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108183
- N. fab.: FFMD5563PMBSQPQ
- Calibro: 5.56 mm NATO
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 816341022294

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo designato.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non toccare il dispositivo dopo l'uso immediato, poiché potrebbe essere caldo.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Non tentare di modificare il freno di bocca o utilizzare componenti non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave per dadi e un panno pulito.

2. Installazione

- Posiziona il GUNNER MUZZLOK® sul filetto della canna dell'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Stringi il freno di bocca secondo la specifica di coppia raccomandata di 2025 piedilibra.
- Verifica che il dispositivo sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un'area sicura.
- Monitora il comportamento del dispositivo durante il tiro per eventuali anomalie.

4. Rimozione

- Per rimuovere il freno di bocca, seguì la procedura inversa di installazione.
- Assicurati di conservare il dispositivo in un luogo sicuro dopo la rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e componenti di armi.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il freno di bocca.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo l'uso del GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo GUNNER MUZZLOK® in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it