

MUZZLOK® 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - FAXON

FIREARMS MUZZLOK 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE 5/8"-24 THREADS BLK

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca Gunner 3 Port di Faxon, utilizzato dal proprio staff di competizione, è la combinazione ideale di usabilità, versatilità e riduzione del rinculo. I 3 porti catturano sequenzialmente i gas propellenti e li reindirizzano ai lati per una massima riduzione del rinculo. Su canne di tutte le lunghezze, il Gunner riduce significativamente il rinculo percepito. La caratteristica "Muzzlok" inventata da Faxon su questo dispositivo consente una facile regolazione e installazione del dispositivo senza la necessità di una rondella di compressione o shim. Utilizzando il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo, puoi modificare il timing rotazionale. Si consiglia di stringere il dispositivo secondo la specifica di coppia raccomandata di 20-25 piedi-libbra. Non avendo bisogno di superare la resistenza della rondella di compressione, ciò consente di rimuovere e reinstallare i dispositivi sul campo, se desiderato. SPECIFICHE Materiale: Acciaio Finitura: Nitride in bagno salino Filettatura: 5/8x24 TPI Peso: 3,2 once con dado MuzzLok Calibro: .308/6.5/300blk Nessuna rondella di compressione necessaria. Attacca e rimuovi sul campo. Regola rapidamente e facilmente il tuo dispositivo di bocca.



Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS MUZZLOK 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE 5/8"-24 THREADS BLK](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108184
- N. fab.: FFMD7623PMBSQPQ
- Calibro: 7.62 x 39 mm
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.109kg
- Altezza di spedizione: 145mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 109mm
- UPC: 816341022300

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Freno di Bocca MUZZLOK®

7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare la stabilità e ridurre il rinculo durante l'uso del tuo AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi e comprendi completamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Segui le raccomandazioni di coppia per il serraggio del dispositivo, 2025 piedilibbra.
- Non superare mai la capacità di carico del dispositivo.
- Non tentare di modificare il freno di bocca in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e pulita.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il freno di bocca esistente, se presente.
 - Posiziona il MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE sull'estremità della canna.
 - Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
 - Stringi il dispositivo secondo la specifica di coppia di 2025 piedilibbra.
3. **Uso:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il freno di bocca sia fissato saldamente.
 - Procedi all'uso dell'arma seguendo tutte le normative di sicurezza.
4. **Rimozione:**
 - Per rimuovere il freno di bocca, segui la procedura inversa di installazione.
 - Assicurati di mantenere il freno di bocca e il dado in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro del prodotto.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti di acciaio e accessori per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per un'esperienza di tiro ottimale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it