

ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON

FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER 16"

MEDIUM BBL BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

Caratteristiche ARAK-21® Componenti del ricevitore superiore ARAK-21®:

L'ARAK-21® è un'assemblaggio completo del ricevitore superiore azionato a gas a pistone, progettato per interfacciarsi senza problemi con la piattaforma standard AR-15. L'interfaccia totale è semplicemente il perno di smontaggio e il perno di pivot. Il nuovo ricevitore superiore ARAK-21® offre tutte le sue caratteristiche senza modifiche al tuo attuale ricevitore inferiore e può essere installato in meno di un minuto senza strumenti. Il tuo ricevitore superiore ARAK-21® ti sarà spedito con un'unità di assemblaggio del canna (BAU), o due, a seconda del pacchetto che acquisti. Il BAU è composto dalla canna, dal blocco gas, dal freno di bocca, dal pistone gas, dal regolatore di gas e dal trunnion della canna. L'unica parte removibile di questo assemblaggio è la manopola del regolatore di gas. La manopola del regolatore di gas ha 4 impostazioni. Tre delle impostazioni consentono diversi flussi di gas per un'ottimale operatività, e un'impostazione blocca il flusso di gas per un'operazione a colpo singolo. Il ricevitore superiore include il blocco di carica, la maniglia di carica standard, il fore-end inferiore con viti, tre guide picatinny in alluminio a lunghezza totale, tre spessori isolanti, l'assemblaggio del portafucile, il perno di rinculo inferiore con asta guida della molla e un sistema a molla di rinculo doppio. Insieme al tuo nuovo ricevitore superiore ARAK-21® riceverai il manuale del proprietario e due chiavi Allen che si adattano alle viti che fissano il fore-end inferiore e le guide picatinny anteriori. Grazie alle caratteristiche uniche e innovative del ricevitore superiore ARAK-21®, ci sono pochissime parti intercambiabili con un standard AR-15. L'innesco, la molla dell'estrattore e la molla dell'espulsore sono le uniche parti standard e intercambiabili con un ricevitore superiore AR-15. Altre caratteristiche includono: Il ricevitore superiore è completamente lavorato da un blocco di alluminio 6061-T6 di grado aeronautico in un design monopezzo che incorpora una guida picatinny a lunghezza totale (Mil-STD-1913) sulla parte superiore e tre guide aggiuntive all'estremità della bocca del ricevitore, rendendolo un ricevitore superiore a quad rail in stile M4. La guida picatinny superiore è incisa al laser per il posizionamento ottico. Sono disponibili anche guide picatinny a lunghezza ridotta. Sistema a pistone a gas a corsa lunga con impostazione variabile. Ci sono tre opzioni per il flusso di gas e una per nessun flusso di gas. Questo consente un'operazione a colpo singolo. È presente anche una porta di pulizia per il blocco gas tra il cilindro del gas e la canna. La maniglia di carica è ambidestra, non reciproca, pieghevole, a ritorno a molla ed è facilmente riposizionabile da sinistra a destra senza strumenti da parte dell'operatore. Modello "39" Design del bullone a otto (8) alette con profilo involuto per versioni destre e sinistre. L'estrattore è posizionato a ore 3. Questo consente a una versione sinistra di utilizzare lo stesso bullone semplicemente rimuovendo il perno di camma e ruotando di 180 gradi e reinstallando il perno di camma. Sistema di ritenzione dell'innesco auto-contenuto racchiuso in un portafucile rettangolare che non richiede più un perno di sicurezza. Sistema di guide in acciaio temprato per il portafucile su cui scorrere. Questo consente una superficie di usura metallica per migliori caratteristiche di usura e un'operazione molto più fluida. Il sistema ARAK-21® consente di aggiungere un calcio pieghevole, poiché il nostro sistema di rinculo non si estende oltre il ricevitore superiore per funzionare completamente. Questo elimina il rumore e la sensazione del tubo di buffer che si muove avanti e indietro. ARAK-21 - Ricevitore Superiore 7.62x39 Include: Ricevitore superiore ARAK-21 - Nero Eiezione Ambidestra Canne Media da 16" 7.62x39 MuzzLok Freno di Bocca a 3 Porte Scatola di Spedizione Manuale Strumenti per Rimozione BAU



Caratteristiche

- Nome: FAXON FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER 16" MEDIUM BBL BLK
- Produttore: FAXON FIREARMS
- N. prodotto: 430108197
- N. fab.: URSSB762
- Cartuccia: 7.62 x 39 mm
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzaa
- Lunghezza: 16"
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 5.443kg
- Altezza di spedizione: 305mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 914mm
- UPC: 816341021969

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39MM](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore ARAK21 7.62x39MM di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di utilizzo sicura. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il ricevitore superiore fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il ricevitore superiore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il ricevitore superiore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il ricevitore superiore in alcun modo.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il ricevitore superiore ARAK21 7.62x39MM.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia.
- Non utilizzare il ricevitore superiore in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve) che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Rimuovere il ricevitore inferiore esistente dall'arma.
- Posizionare il ricevitore superiore ARAK21 sul ricevitore inferiore.
- Allineare il perno di smontaggio e il perno di pivot.
- Fissare il ricevitore superiore al ricevitore inferiore seguendo le istruzioni fornite nel manuale del proprietario.
- Controllare che tutte le viti siano serrate correttamente.

Uso

- Caricare l'arma solo quando si è pronti a utilizzare.
- Utilizzare la maniglia di carica per armare l'arma.
- Selezionare l'impostazione del regolatore di gas appropriata per il tipo di munizioni utilizzate.
- Eseguire controlli di sicurezza prima di ogni utilizzo.
- Seguire sempre le procedure di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il ricevitore superiore e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il ricevitore superiore nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali metallici e delle parti dell'arma.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il manuale del proprietario incluso nel pacchetto. In caso di domande o necessità di supporto, rivolgersi a un rivenditore autorizzato o a un professionista del settore.

Si prega di notare che l'uso di armi da fuoco comporta rischi e responsabilità. Seguire sempre le leggi e le normative locali relative all'uso e alla proprietà di armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it