

# ARAK-21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON

## FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RCVR 12.5"

### MEDIUM BBL BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

Caratteristiche del ARAK-21® Componenti del ARAK-21® Upper Receiver:

L'ARAK-21® è un'assemblaggio completo del ricevitore superiore azionato a gas, progettato per interfacciarsi senza soluzione di continuità con la piattaforma standard AR-15. L'interfaccia totale è semplicemente il perno di smontaggio e il perno di pivot. Il nuovo ricevitore superiore ARAK-21® offre tutte le sue caratteristiche senza alcuna modifica al tuo ricevitore inferiore attuale e può essere installato in meno di un minuto senza attrezzi. Il tuo ricevitore superiore ARAK-21® ti sarà spedito con un'unità di assemblaggio della canna (BAU), o due, a seconda del pacchetto che acquisti. La BAU è composta dalla canna, dal blocco gas, dal freno di bocca, dal pistone gas, dal regolatore di gas e dal trunnion della canna. L'unica parte rimovibile di questo assemblaggio è il pomello del regolatore di gas. Il pomello del regolatore di gas ha 4 impostazioni. Tre delle impostazioni consentono flussi di gas diversi per un'operazione ottimale, e un'impostazione blocca il flusso di gas per un'operazione a colpo singolo. Il ricevitore superiore include il blocco di ricarica, la maniglia di ricarica standard, il foregrip inferiore con viti, tre rail picatinny in alluminio a lunghezza piena, tre shim isolanti, l'assemblaggio del portainseriti, il perno di rinculo inferiore con asta guida a molla e un sistema a doppia molla di rinculo. Insieme al tuo nuovo ricevitore superiore ARAK-21® riceverai il manuale del proprietario e due chiavi Allen che si adattano alle viti che fissano il foregrip inferiore e i rail picatinny anteriori. A causa delle caratteristiche uniche e innovative del ricevitore superiore ARAK-21®, ci sono pochissime parti intercambiabili con un AR-15 standard. Il percussore, la molla dell'estrattore e la molla dell'espulsore sono le uniche parti standard e intercambiabili con un ricevitore superiore AR-15. Altre caratteristiche includono: Il ricevitore superiore è completamente lavorato da un billette in alluminio 6061-T6 di grado aeronautico in un design monopezzo che incorpora un rail picatinny a lunghezza piena (Mil-STD-1913) sulla parte superiore e tre rail aggiuntivi all'estremità della bocca del ricevitore, rendendolo un ricevitore superiore a rail quad in stile M4. Il rail picatinny superiore è inciso al laser per il posizionamento ottico. Sono disponibili anche rail picatinny a lunghezza metà. Sistema a pistone gas a lungo corso con impostazioni variabili. Ci sono tre opzioni per il flusso di gas e una per nessun flusso di gas. Questo consente un'operazione a colpo singolo. C'è anche una porta di pulizia per il blocco gas tra il cilindro del gas e la canna. La maniglia di ricarica è ambidestra, non reciprocante, pieghevole, restituita a molla ed è facilmente riposizionabile da sinistra a destra senza attrezzi dall'operatore. Modello "39" design del bullone con otto (8) linguette con profilo involuto per versioni sia destra che sinistra. L'estrattore è posizionato a ore 3. Questo consente a una versione sinistra di utilizzare lo stesso bullone semplicemente rimuovendo il perno di camma e ruotando di 180 gradi e reinstallando il perno di camma. Sistema di ritenzione del percussore auto-contenuto racchiuso in un portainseriti rettangolare che non richiede più un perno a molla. Sistema di rail in acciaio indurito fissato per il portainseriti su cui scivola. Questo consente una superficie di usura metallica su metallica per migliori caratteristiche di usura e un'operazione molto più fluida. Il sistema ARAK-21® consente di aggiungere un calcio pieghevole, poiché il nostro sistema di rinculo non si estende oltre il ricevitore superiore per funzionare completamente. Questo elimina il rumore e la sensazione del tubo di buffer che scorre avanti e indietro.



## Caratteristiche

- Nome: FAXON FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RCVR 12.5" MEDIUM BBL BLK
- Produttore: FAXON FIREARMS
- N. prodotto: 430108200
- N. fab.: URSSB556P
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzaa
- Lunghezza: 12.5"
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 2.722kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 889mm
- UPC: 816341025608

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore superiore ARAK21 5.56X45 NATO di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori e una facile installazione sulla piattaforma AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il ricevitore superiore.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o modifica.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per la gestione delle munizioni.
- Non modificare il ricevitore superiore senza consultare un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
  1. Rimuovi il ricevitore superiore esistente dall'AR15.
  2. Posiziona il ricevitore superiore ARAK21 sulla parte inferiore dell'AR15.
  3. Allinea il perno di smontaggio e il perno di pivot.
  4. Fissa il ricevitore superiore in posizione senza attrezzi, seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale del proprietario.
  5. Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e funzionanti.
- **Uso:**
  1. Controlla che il ricevitore superiore ARAK21 sia correttamente installato e funzionante.
  2. Regola il pomello del regolatore di gas in base alle impostazioni desiderate.
  3. Utilizza l'arma in un'area sicura e autorizzata.
  4. Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il ricevitore superiore ARAK21 insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle armi e dei relativi accessori.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulle procedure di sicurezza o su eventuali problemi riscontrati, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Si prega di notare che il ricevitore superiore ARAK21 è progettato per essere utilizzato solo da adulti e da utenti esperti. Si raccomanda di ricevere una formazione adeguata prima dell'uso.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)