

EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43 - FAXON FIREARMS EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43 BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori](#)

I compensatori per pistola Faxon Firearms sono stati testati e confermati come compatibili con le pistole Glock® 43. Realizzati in alluminio 6061 con finitura anodizzata nera, i compensatori Faxon presentano un design a camera singola con porti frontali angolati in modo unico, che consentono al compensatore di migliorare la coerenza riducendo il sollevamento della volata e il rinculo. I porti angolati permettono ai gas di deviare verso l'alto invece di deviare solo lateralmente, riducendo il movimento verticale della volata e migliorando l'affidabilità. La protrusione della canna è progettata per adattarsi perfettamente al carrello ed è stata ottimizzata per le canne marchiate Faxon. Per tutte le altre canne, la canna dovrebbe sporgere per .600" o meno per un adattamento a filo. Ogni compensatore viene fornito completo di bloccante per filetti, due viti di fissaggio 6-32 e una chiave Allen da 1/16. SPECIFICHE Lunghezza: 1.125" Larghezza: .865" Altezza: 1.269" Peso: .05lbs Filettatura: 1/2"x28 Calibro: 9mm *I compensatori possono influenzare il timing della tua pistola e potrebbero richiedere regolazioni nella lubrificazione, munizioni e altre aree. DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei tanti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo, né sono stati approvati da GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti GLOCK. Per prodotti e parti genuine di GLOCK, Inc. e GLOCK Ges.m.b.H. visita www.glock.com.



Caratteristiche

- Nome: [FAXON FIREARMS EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43 BLACK](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108208
- N. fab.: FF-P-A-COMP-SS-
- Modello: 43
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 160mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 816341026209

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Compensatore EXOS523 per Pistola Glock® 43](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Compensatore EXOS523 per Pistola Glock® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS523 per la tua pistola Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la coerenza del tuo arma. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore con munizioni che non siano compatibili con la tua pistola.
- Fai attenzione durante l'uso e la manipolazione dell'arma per evitare incidenti.
- Conserva il compensatore e la pistola fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Rinculo:** Il compensatore è progettato per ridurre il rinculo, ma potrebbe influenzare il timing della pistola. Assicurati di testare il tuo setup in un ambiente sicuro.
- **Lubrificazione e Munizioni:** Potrebbe essere necessario regolare la lubrificazione e le munizioni per ottimizzare le prestazioni.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il compensatore se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il carrello dalla pistola.
- Inserisci il compensatore sulla canna, assicurandoti che la protrusione della canna sia di .600" o meno.
- Fissa il compensatore utilizzando le viti fornite e il bloccante per filetti. Utilizza la chiave Allen da 1/16 per serrare le viti.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che il compensatore sia ben fissato.
- Testa l'arma in un ambiente controllato, prestando attenzione al comportamento della pistola durante il fuoco.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per la manipolazione delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del compensatore EXOS523, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito ufficiale di Faxon Firearms per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo corretto e sicuro del compensatore EXOS523 per la tua pistola Glock® 43. Ricorda sempre di agire con cautela e responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it