

BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320® - STRIKE INDUSTRIES BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320 FDE

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Guancette](#)

Il Chassis Modulare Strike (SMC) - BRAVO per SIG Sauer P320 di Strike Industries è una nuova versione leggera del CHASSIS P320 PIÙ MODULARE (SMC Alpha) al MONDO, a una frazione del prezzo dell'Alpha. Il feedback dei clienti è stato pesantemente considerato durante lo sviluppo di questo chassis, quindi quando Strike Industries afferma che il Bravo è stato realizzato tenendo presente l'utente, lo intende sul serio. Il nuovo SMC Bravo è realizzato in Polymer Extreme™, che è durevole e leggero, ed è progettato per ricevere FCU e slide P320 per completare l'intero insieme. Questa volta gli utenti possono sfruttare appieno le loro slide pronte per ottiche P320 per installare senza sforzo i loro mirini a punto rosso! In termini di funzionalità migliorate nel Bravo, l'ergonomia è stata migliorata con un'impugnatura testurizzata che ora include un magwell flared integrato per assistere con ricariche rapide e fluide. L'opzionale Maniglia di Caricamento Ambidestra con Montaggio per Copertura Slide di Strike Industries è anche compatibile, così ogni utente Bravo può decidere da quale lato vuole ricaricare la slide. Questo chassis è anche più universalmente accettante di molti tipi diversi di caricatori P320. Gli utenti apprezzeranno il pedale del gas integrato sopra il rail Picatinny per combattere il rinculo, consentendo colpi di follow-up più rapidi. Derivato dall'SMC Alpha, il Bravo rimane coerente poiché viene fornito con il Modulo Posteriore SMC Backstrap moldato sul nuovo chassis come un pezzo unico. Offre agli utenti prese QD ambidestre posteriori e un montaggio rail Picatinny, perfetto per attaccare vari accessori come il loro Strike Dual Folding Stock/Brace. Le prese QD ambidestre posteriori possono essere utilizzate con sling e possono persino avere un lanyard o paracord infilato (nel caso si voglia appendere questo da qualche parte di facile accesso). Che tu stia cercando di soddisfare quel desiderio da fantascienza, se sei un fan di Sig, o semplicemente vuoi un'opzione PDW, il Bravo è molto divertente e mantiene le promesse. Ottieni il tuo SMC BRAVO oggi prima che si esauriscano! CARATTERISTICHE Prese QD ambidestre posteriori con design a loop-thru per poter infilare un lanyard o paracord. Magwell integrato per un migliore alimentazione del caricatore. Apertura del foro del caricatore piatta; questo rende il modulo dell'impugnatura in grado di utilizzare più tipi diversi di caricatori P320. Funziona con la Maniglia di Caricamento Ambidestra con Montaggio per Copertura Slide. Rail picatinny esteso situato nella parte anteriore inferiore del chassis e sul Modulo Posteriore Backstrap per accessori. Compatibile con l'opzionale Supporto per Caricatore di Ricambio per SIG SAUER P320 con SI Modular Magazine Release. L'SMC Bravo per SIG SAUER P320 utilizza la leva di smontaggio SIG SAUER P320 OEM e il rilascio del caricatore P320, il SI Modular Magazine Release è pre-assemblato e incluso. COMPATIBILITÀ: Calibri: 9mm/.357SIG/.40S&W FCU: Tutti i FCU SIG SAUER P320 che includono XSeries così come M17/M18 con piena funzionalità della sicurezza manuale. Per l'uso SMC con le sicurezze manuali M17/M18, la tacca sul chassis è visibile e delineata come guida per la modifica necessaria per rendere utilizzabili le sicurezze manuali. Grilletto: Strike Industries garantisce solo il corretto adattamento e funzionamento con i grilletto OEM SIG SAUER. Strike Industries non può garantire sicurezza e funzionamento su grilletto e componenti aftermarket. L'SMC è progettato per adattarsi agli standard OEM del FCU SIG SAUER. Lunghezze della Slide: L'SMC funzionerà con tutte le slide e lunghezze di canna P320, ma si abbina meglio al BRAVO per SIG SAUER P320 (Slide di lunghezza Full-Size) con canne da 4.7"" o SIG SAUER P320 (Slide di lunghezza Carry Size) con canne filettate da 3.9"" combinata con un compensatore. Anche se la canna/slide subcompatta da 3.6"" funzionerà con il Bravo, Strike Industries non lo raccomanda poiché il telaio sarebbe più lungo della tua slide anche se avesse un compensatore. Se decidi di utilizzare una slide più corta della lunghezza Full-Size, ti raccomandano vivamente di acquistare il Strike SMC Blast Shield per proteggere il pollice della tua mano di supporto. Compatibilità dei Caricatori: Caricatori P320 da 17 colpi, 18 colpi, 21 colpi e caricatori Full Size da 10/17 colpi. Fondine: Il profilo generale del SMC Bravo può adattarsi a una varietà di fondine, tuttavia, dipende dagli



accessori installati (ad es. magholder, ottica, luce, maniglia di caricamento) poiché i modelli in kydex variano anche tra i marchi. NON COMPATIBILE: FCU/Calibri 45ACP FCU/Calibri caricatori compatti da 15 e 10 colpi dispositivi di bocca montati sul telaio SMC Alpha Magwell AVVERTENZA: Fai attenzione alla posizione del pollice/mano vicino a qualsiasi parte mobile sul Chassis Modulare Strike/modulo impugnatura. Un uso improprio o una posizione errata possono causare disfiguremento o morte. Prima di ogni utilizzo, controlla sempre il corretto funzionamento e che tutte le viti/parti siano sicure. Mantieni e controlla regolarmente tutte le viti/parti e componenti come manutenzione preventiva. Tieni sempre la tua arma in SICUREZZA quando non viene sparata. Segui sempre tutte le regole di sicurezza delle armi da fuoco e non puntare mai la tua arma verso qualcosa che non sei disposto a distruggere. L'utente è responsabile della modifica necessaria per utilizzare le sicurezze manuali M17/M18. Il Chassis Modulare Strike (SMC) ha un contorno visibile per la forma per adattarsi alle sicurezze manuali M17/M18. Strike Industries raccomanda solo che tutti i lavori siano eseguiti da un armaiolo certificato. Sii consapevole che una volta rimosso materiale nel chassis SMC per la tacca M17/M18, non puoi tornare indietro e ci sarà sempre una tacca per le sicurezze manuali una volta che la modifica è stata eseguita sul chassis SMC. DISCLAIMER: Strike Industries non è un avvocato e non fornisce alcun consiglio legale. Sii sempre consapevole delle leggi federali, statali e locali. Il Chassis Modulare Strike (SMC) BRAVO per SIG SAUER P320 di Strike Industries NON È UN'ARMA DA FUOCO. Questo è un sistema di modulo di impugnatura/chassis progettato per funzionare con FCU e slide SIG SAUER P320. Gli utenti dovranno fornire la propria slide P320 completa con canna, FCU e caricatore. L'SMC BRAVO non è un prodotto serializzato. Il Supporto per Caricatore Strike e l'Adapter Pieghivole Doppio sono accessori opzionali Strike compatibili con l'SMC BRAVO. "SIG SAUER" e ""P320"" sono marchi registrati a livello federale di SIG SAUER, Inc. e sono uno dei tanti marchi di proprietà di SIG SAUER, Inc. Né Strike Industries Inc. né questo sito sono affiliati in alcun modo o altrimenti approvati da SIG SAUER, Inc. L'uso di "SIG SAUER" e ""P320"" su questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti SIG SAUER. Per ulteriori parti genuine SIG SAUER, Inc. visita www.sigsauer.com.

Caratteristiche

- Nome: **STRIKE INDUSTRIES BRAVO CHASSIS 9MM LUGER FOR SIG SAUER P320 FDE**
- Produttore: **STRIKE INDUSTRIES**
- N. prodotto: 430108816
- N. fab.: SI-SMC-B-P320-S-FDE
- Ambidextrous Safety Cut: No
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Modello: P320
- Superficie: Textured
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.255kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 292mm
- UPC: 793811766998

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BRAVO CHASSIS 9MM LUGER PER SIG SAUER P320](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il BRAVO CHASSIS 9MM LUGER PER SIG SAUER P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRAVO CHASSIS 9MM LUGER PER SIG SAUER P320 di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua arma. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni sempre il prodotto in buone condizioni e controlla regolarmente le parti mobili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Assicurati di utilizzare solo componenti e accessori compatibili con il BRAVO CHASSIS.
- Segui sempre le norme di sicurezza delle armi da fuoco e non puntare mai l'arma verso qualcosa che non sei disposto a distruggere.
- In caso di dubbi sull'uso o sulla sicurezza, rivolgiti a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il BRAVO CHASSIS, fai attenzione alla posizione delle mani e delle dita vicino alle parti mobili.
- Non modificare il prodotto senza consultare un armaiolo certificato.
- Utilizza il prodotto solo con il FCU e la slide SIG SAUER P320 appropriati.
- Verifica che tutte le viti e le parti siano sicure prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti necessari: BRAVO CHASSIS, FCU, slide SIG SAUER P320 e caricatore.
- Controlla che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali componenti esistenti dalla tua arma.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del BRAVO CHASSIS, assicurandoti che il modulo posteriore SMC Backstrap sia correttamente installato.
- Fissa la slide e il FCU seguendo le istruzioni fornite nel manuale del produttore.
- Controlla che tutte le parti siano ben serrate e sicure.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati che sia scarica.
- Carica il caricatore e assicurati che sia inserito correttamente nel BRAVO CHASSIS.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il maneggio delle armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BRAVO CHASSIS e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.
- Consulta le autorità locali per le disposizioni specifiche relative allo smaltimento di prodotti in plastica e componenti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del BRAVO CHASSIS, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Strike Industries o visitare il loro sito web per ulteriori informazioni.

Avvertenze Importanti

- Il BRAVO CHASSIS NON È UN'ARMA DA FUOCO. È un sistema di modulo di impugnatura progettato per funzionare con FCU e slide SIG SAUER P320.
- Gli utenti devono fornire la propria slide P320 completa con canna, FCU e caricatore.
- L'SMC BRAVO non è un prodotto serializzato.
- Strike Industries non garantisce il corretto adattamento e funzionamento con grilletto e componenti aftermarket.

Responsabilità dell'Utente

L'utente è responsabile per qualsiasi modifica necessaria per utilizzare le sicurezze manuali M17/M18. Si raccomanda di eseguire tutte le modifiche solo da un armaiolo certificato.

Disclaimer

Strike Industries non è un avvocato e non fornisce alcun consiglio legale. Assicurati di essere sempre a conoscenza delle leggi federali, statali e locali riguardanti il possesso e l'uso delle armi da fuoco.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del BRAVO CHASSIS 9MM LUGER PER SIG SAUER P320.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it