

L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - LANCER SYSTEMS

L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE CLEAR

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Lancer ha progettato un caricatore 5.56 migliore, con l'affidabilità dell'acciaio e la durabilità e il peso del polimero. Il L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) è quel caricatore. La GEN 2 presenta un nuovo design dei bordi di alimentazione progettato con precisione, una molla in acciaio inossidabile, un follower anti-tilt e un nuovo sistema di bloccaggio del fondo; il nuovo L5AWM GEN 2 è posizionato per assicurarsi il posto come il principale caricatore di grado professionale in stile "STANAG" sul mercato. Il design ibrido esclusivo del L5AWM include un corpo in polimero proprietario con una texture superficiale aggressiva per creare il caricatore per fucile definitivo, abbastanza robusto per applicazioni militari, forze dell'ordine e competizioni. Il L5AWM è compatibile con i moderni sistemi d'arma, tra cui M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, camerato in 5.56x45mm / .223 Remington. Progettato, attrezzato, prodotto e assemblato negli Stati Uniti!



Caratteristiche

- Nome: [LANCER SYSTEMS L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE CLEAR](#)
- Produttore: [LANCER SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430108888
- N. fab.: L5-G2-30-CLR
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Finitura: Clear
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 738435622138

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO di Lancer Systems. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con l'arma in uso.
- Utilizzare solo munizioni appropriate (5.56x45 mm / .223 Remington).
- Non utilizzare il caricatore se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non forzare mai il caricatore nell'arma; assicurarsi che si inserisca facilmente e senza ostacoli.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni estreme (temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il caricatore; contattare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic che indica che è bloccato in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Posizionare le munizioni nel caricatore seguendo la direzione corretta.
- Assicurarsi che ogni munizione sia ben posizionata senza ostacoli.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e rimuoverlo dall'arma con cautela.

4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare la molla e il follower per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il caricatore con rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Considerare il riciclaggio del caricatore se possibile, rispettando le normative ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un rappresentante autorizzato di Lancer Systems o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Si ricorda che il rispetto di queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. La sicurezza è una responsabilità condivisa tra produttore e consumatore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it