

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 20RD MAGAZINE BLACK

Lancer set out to design a better 300 Blackout magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM's exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 300 AAC Blackout. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 20RD MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108902
- Mfr. No.: L5BO-G2-20-BLK
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 738435622619

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Sicherheitshinweise](#)
- [English: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE](#)

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine von Lancer Systems. Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe verstehen, bevor Sie das Magazin verwenden.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen, wie M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 und SA80, die auf 300 AAC Blackout kalibriert sind.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 300 AAC Blackout geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie die Waffe laden.
- Laden Sie das Magazin nicht, während es sich außerhalb der Waffe befindet, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Nachladen des Magazins, um Verletzungen durch die Feder oder andere mechanische Teile zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Magazin nicht in einer Weise, die von den Herstellervorgaben abweicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Halten Sie die Waffe in einem sicheren Zustand.
- Setzen Sie das Magazin mit der Vorderseite zuerst in den Magazinschacht ein.
- Drücken Sie das Magazin nach unten, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob es sicher sitzt.

2. Benutzung des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf "Sicher" steht, bevor Sie Munition laden.
- Laden Sie die Munition in das Magazin, indem Sie die Patronen nacheinander in die Futterlippen einführen.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das Magazin korrekt in der Waffe sitzt und die Waffe auf "Feuer" steht.

3. Entfernen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf "Sicher" steht.
- Drücken Sie den Magazinauslöser und ziehen Sie das Magazin heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionsteilen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher aufbewahrt wird, bis es ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. This guide provides important safety information, usage instructions, and contact details for further support. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm before use.
- Always handle the magazine and firearm with care, treating them as if they are loaded.
- Store the magazine in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine with firearms that are chambered in 300 AAC Blackout.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances.
- Always ensure the magazine is properly seated in the firearm before firing.
- When loading or unloading the magazine, do so in a safe environment, away from others.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is secured.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert cartridges one at a time.
- Ensure that each cartridge is seated properly and the magazine is not overfilled.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the firearm.
- When unloading, ensure the firearm is pointed in a safe direction and remove the magazine first before clearing the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not discard in regular waste. Instead, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout di Lancer Systems. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con armi compatibili.
- Controllare sempre il caricatore per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta crepe, deformazioni o altri danni visibili.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni di tipo 300 AAC Blackout con questo caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 20 colpi.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Evitare di puntare l'arma verso persone o animali durante l'uso del caricatore.
- Non tentare di smontare il caricatore per riparazioni o modifiche; contattare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, indicando che è correttamente bloccato in posizione.

2. Uso del Caricatore

- Caricare il caricatore con munizioni di tipo 300 AAC Blackout.
- Controllare che le munizioni siano caricate correttamente e che il caricatore non sia danneggiato.
- Inserire il caricatore nell'arma come descritto sopra.
- Seguire le procedure di sicurezza per l'uso dell'arma.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirare il caricatore verso il basso per rimuoverlo dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il caricatore in un normale cestino per rifiuti; cercare un centro di raccolta adeguato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al caricatore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout in modo sicuro e responsabile. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'arma o contattare un professionista qualificato. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning av magasinet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra otillåtna personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 300 AAC Blackout ammunition med detta magasin.
- Se till att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan användning.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Var medveten om att magasinet kan vara varmt efter användning; hantera med försiktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av magasinet:**
 1. Kontrollera att vapnet är oladdat.
 2. För in magasinet i vapnets magazinfack tills det klickar på plats.
 3. Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.
- **Användning av magasinet:**
 1. Ladda magasinet med högst 20 patroner av 300 AAC Blackout ammunition.
 2. Sätt in det laddade magasinet i vapnet.
 3. Följ säkerhetsrutinerna för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte magasinet i brännbart avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial.
- Om magasinet är skadat och inte längre kan användas, lämna det till en auktoriserad återvinningstjänst.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av ditt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerhet!