

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48 - R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 43X/48 ORANGE

XS R3D Night Sights feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sights are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sights are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Fits Glock models 43X & 48



Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR HEIGHT FOR GLOCK 43X/48 ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109180
- Mfr. No.: GL-R022P-6N
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533046879

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D Nachtsichtvisiere](#)
- [English: R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock 43X & 48](#)

Sicherheitshinweise für R3D Nachtsichtvisiere

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die R3D Nachtsichtvisiere, die für die Glock Modelle 43X und 48 entwickelt wurden. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und die besten Ergebnisse zu erzielen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die R3D Nachtsichtvisiere gemäß den Anweisungen installieren und verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Visierungen und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie die Visierungen nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Visierungen ordnungsgemäß auf Ihrer Waffe montiert sind, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die R3D Nachtsichtvisiere nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Produkten oder Zubehörteilen.
- Vermeiden Sie es, die Visierungen bei extremen Wetterbedingungen oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Waffe, insbesondere wenn Sie die Visierungen installieren oder entfernen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Visierungen

- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Installation, wie VisierSchubwerkzeuge oder einen Hammer und einen Stempel.
- Stellen Sie sicher, dass die hintere Notch und das vordere Visier korrekt ausgerichtet sind, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Visierungen fest und sicher sitzen.

2. Verwendung der Visierungen

- Nutzen Sie die R3D Nachtsichtvisiere sowohl bei Tageslicht als auch bei schwachem Licht, um die Vorteile der TritiumTechnologie zu maximieren.
- Bei Verwendung im Dunkeln sollten Sie sicherstellen, dass die Ember Glow Dot Technologie ausreichend Umgebungslicht absorbiert hat, um maximal sichtbar zu sein.
- Achten Sie darauf, dass die vordere Klinge und die hintere Notch richtig aufeinander abgestimmt sind, um eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt, insbesondere wenn es sich um Materialien handelt, die nicht biologisch abbaubar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese Informationen sind in der Regel auf der Verpackung oder der Website des Herstellers zu finden.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die R3D Nachtsichtvisiere entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 43X & 48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D Suppressor Height Night Sight for your Glock 43X or 48. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and installation of your night sights. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and proper usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model (Glock 43X or 48).
- Always handle your firearm responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the night sights for any visible damage before installation.
- Keep the night sights and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use the night sights only for their intended purpose.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Visibility:** The front sight tritium lamp is brighter than the rear lamps. Ensure you can distinguish between the front and rear sights, especially in low light conditions.
- **Installation Tools:** Use proper tools for installation. R3D sights can be installed using sight pusher tools or a hammer and punch. Ensure tools are in good condition to avoid accidents.
- **Low Light Conditions:** Be cautious when using sights in low light. Familiarize yourself with the sight picture in different lighting conditions.
- **Environmental Awareness:** Avoid using the sights in extreme weather conditions that may impair visibility or functionality.
- **Regular Checks:** Periodically check the alignment and integrity of the sights to ensure they remain securely attached to the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: sight pusher tool or hammer and punch.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the existing sights from your Glock 43X or 48 using the appropriate tool.
- Align the R3D night sights with the sight dovetail on the slide.
- If using a sight pusher tool, carefully push the sight into place until it is secure.
- If using a hammer and punch, gently tap the sight into position, ensuring not to damage the sight or firearm.
- Verify that the sights are aligned correctly and are securely installed.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture and practice shooting in both bright and low light conditions.
- Adjust your shooting technique as necessary to accommodate the new sight alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional night sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the night sights in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the R3D Suppressor Height Night Sights, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your R3D night sights. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS

Introduzione

Le mire notturne R3D per Glock 43X e 48 sono progettate per migliorare la precisione e la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente le mire per segni di usura o danni.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente la luce tritio per evitare danni agli occhi.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza le mire solo in condizioni di visibilità adeguata.
- Evita di modificare il prodotto in qualsiasi modo, incluse le modifiche non autorizzate.
- Se noti un malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: un martello e un punzone o strumenti specifici per mire.
2. **Rimozione delle mire esistenti:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere le mire attuali.
3. **Installazione delle mire R3D:**
 - Posiziona la mira anteriore sulla slitta della pistola.
 - Utilizza il punzone per fissare la mira in posizione.
 - Ripeti il processo per la mira posteriore, assicurandoti che sia allineata correttamente.
4. **Controllo finale:** Verifica che entrambe le mire siano saldamente fissate e allineate.

Uso

- Prima di utilizzare la pistola, familiarizza con le mire e il loro funzionamento.
- Durante il tiro, mantieni una postura corretta e una presa salda per migliorare la precisione.
- Pratica in diverse condizioni di luce per comprendere appieno le capacità delle mire.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le mire R3D devono essere smaltite secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti contenenti tritio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile delle mire notturne R3D. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för Glock 43X & 48

Introduktion

Grattis till ditt köp av R3D Suppressor Height Night Sights för Glock 43X och 48. Dessa sikten är designade för att ge optimal prestanda i både starkt och svagt ljus. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Kontrollera sikten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast sikten på kompatibla Glockmodeller (43X och 48).
- Kontrollera att sikten är ordentligt fästa innan varje användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Var medveten om omgivande ljusförhållanden för att optimera sikteprestanda.
- Använd inte sikten om de är skadade eller om tritiumlamporna är slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Använd ett siktsverktyg för att installera sikten, eller
- Använd en hammare och stans om du inte har tillgång till verktyg.
- Se till att framsiktet är korrekt justerat för bästa sikt.

2. Användning av sikten:

- Rikta vapnet mot målet och justera sikte efter behov.
- För bästa resultat, använd sikten i olika ljusförhållanden för att förstå hur de presterar.
- Observera att den framträdande tritiumlampan är ljusare än de bakre lamporna, vilket minskar risken för förvirring i svagt ljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter och material med tritium.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina R3D Suppressor Height Night Sights. Tack för att du valde vårt produkt!