

R3D SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR HK VP9 - R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR FOR HK VP9 OPTICS READY ORANGE

XS R3D Night Sights feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sights are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sights are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Fits HK VP9 Optic Ready. Suppressor Height and lower third co-witnesses with Glock factory cut and RMR.



Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHT SUPPRESSOR FOR HK VP9 OPTICS READY ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109182
- Mfr. No.: HK-R022P-6N
- Make: Heckler & Koch
- Model: VP9
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533023450

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D Nachtsichtvisiere](#)
- [English: R3D Suppressor Height Night Sights for HK VP9 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D Suppressor Height Night Sights per HK VP9](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för HK VP9](#)

Sicherheitshinweise für R3D Nachtsichtvisiere

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der R3D Nachtsichtvisiere für HK VP9. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.
- **OnlineEinkäufe:** Achten Sie darauf, dass der OnlineHändler die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkussierung:** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Halten Sie das Produkt außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen sollte das Produkt eine EUbasierte Kontaktstelle haben.
- **Schnelle Warnungen:** Seien Sie sich der Möglichkeit bewusst, dass gefährliche Produkte schnell über das Safety Gate System gemeldet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die R3D Nachtsichtvisiere nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Visier ordnungsgemäß montiert ist, um eine ungenaue Zielerfassung zu verhindern.
- Verwenden Sie das Visier nicht in Kombination mit anderen nicht kompatiblen Produkten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich Visierdrückwerkzeugen oder Hammer und Stempel.
- Reinigen Sie die Montagefläche gründlich, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Positionieren Sie das Visier auf der vorgesehenen Halterung.
- Verwenden Sie die Visierdrückwerkzeuge oder einen Hammer und Stempel, um das Visier vorsichtig zu installieren.
- Überprüfen Sie, ob das Visier fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Testen Sie das Visier bei verschiedenen Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit zu überprüfen.
- Achten Sie darauf, dass das Visier bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar bleibt, insbesondere wenn Sie die orangefarbene oder grüne Option gewählt haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Entsorgungsstelle, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.
- Informieren Sie sich über spezielle Rückgabeprogramme in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an die angegebene EUKontaktstelle des Herstellers.

R3D Suppressor Height Night Sights for HK VP9

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the R3D Suppressor Height Night Sights for HK VP9. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your night sights. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the R3D night sights by following all instructions provided in this guide. The sights are designed for use with the HK VP9 and should not be used with other firearm models.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized notices. Please stay updated on any recalls related to your product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer adheres to safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if the product is used around vulnerable groups, such as children. Always supervise use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Use appropriate tools (sight pusher or hammer and punch) to install the sights. Improper installation can lead to incorrect sight alignment or damage.
- **Visibility:** The front sight tritium lamp is designed to be brighter than the rear lamps. Ensure that you are familiar with the sight picture to avoid confusion in low light conditions.
- **Environment:** Avoid using the sights in extreme weather conditions that may affect visibility or functionality.
- **Maintenance:** Regularly check the sights for any signs of damage or wear. Replace immediately if any issues are found.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools: sight pusher or hammer and punch.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection.

2. Installation:

- Remove the existing sights from the HK VP9 using the sight pusher or hammer and punch.
- Align the R3D sights in the appropriate position on the slide.
- Securely install the front sight first, followed by the rear sight. Ensure they are aligned correctly for optimal accuracy.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture: the blackedout rear increases contrast against the front sight.
- Practice shooting in various lighting conditions to understand the glow intensity of the tritium lamps.
- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when practicing or using the sights.

4. PostInstallation Check:

- After installation, check the alignment of the sights. Make adjustments if necessary.
- Test the sights in low and bright light conditions to ensure they function as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sights in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the R3D Suppressor Height Night Sights for HK VP9, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your R3D Night Sights. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for choosing R3D Night Sights.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D Suppressor Height Night Sights per HK VP9

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne XS R3D per il tuo HK VP9. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sul corretto utilizzo e installazione del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica sempre che il tuo HK VP9 sia compatibile con le mire R3D prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la regolazione delle mire.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione, assicurati di essere a conoscenza della capacità del tuo occhio di adattarsi a tali condizioni.
- Evita di utilizzare le mire in condizioni di visibilità estremamente ridotte senza un'adeguata illuminazione supplementare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari: cacciavite, martello e punzone.
- Trova un'area di lavoro ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi le mire originali dal tuo HK VP9 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona le mire R3D nel rispettivo alloggiamento, assicurandoti che siano ben fissate.
- Utilizza gli strumenti per la regolazione delle mire o un martello e un punzone per assicurarti che le mire siano installate correttamente.
- Controlla che le mire siano allineate correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Familiarizza con il sistema a 3 punti in trizio.
- Utilizza le mire in condizioni di luce adeguata per testare la loro visibilità.
- In caso di scarsa illuminazione, sfrutta la tecnologia Ember Glow Dot per una migliore visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Assicurati che eventuali componenti elettronici siano smaltiti in conformità con le normative sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di fornire il numero di modello e i dettagli di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle mire notturne XS R3D per il tuo HK VP9. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Säkerhetsinstruktioner för R3D Suppressor Height Night Sights för HK VP9

Introduktion

Tack för att du har valt R3D Suppressor Height Night Sights för HK VP9. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse under olika ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar sikten.
- Undvik att rikta produkten mot dig själv eller andra under installation eller användning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktet.
- Var medveten om att tritiumlamporna kan avge ljus; hantera produkten varsamt.
- Använd endast godkända verktyg för installation för att undvika skador på produkten eller vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Rengör området där siktet ska installeras.

2. Installation:

- Använd ett siktryckverktyg eller en hammare och stans för att installera siktet.
- Placera det bakre siktet först, följt av det främre siktet.
- Kontrollera att siktet sitter fast ordentligt och att det är justerat för korrekt sikte.

3. Användning:

- När du använder siktet, var medveten om ljusförhållandena.
- Använd den orange eller gröna färgen beroende på ljusförhållandena för bästa synlighet.
- Justera siktet vid behov för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Tritiumlamporna ska hanteras med försiktighet och kasseras på ett säkert sätt.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av R3D Suppressor Height Night Sights för HK VP9. Tack för att du prioriterar säkerhet!