

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers. Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48. Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot. Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109413
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLAC
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- EAN: 7426848614842

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto I.T.T.S. per Glock](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW](#)

Sicherheitshinweise für den Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Adjustable Trigger mit Trigger Bar für Glock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock 43, 43X oder 48 zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers und der Schrauben.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Trigger nur, wenn Sie mit dem sicheren Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, den Trigger unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, extreme Temperaturen) zu verwenden.
- Wenn Sie während der Nutzung Probleme bemerken, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Befestigen Sie den neuen Adjustable Trigger an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Überprüfung:

- Testen Sie den Trigger ohne Munition, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände.

4. Nutzung:

- Beginnen Sie mit langsamen Schüssen, um sich an den neuen Trigger zu gewöhnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie immer in einem sicheren Bereich schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie die verbesserte Leistung Ihres GlockTriggers!

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43, 43X, and 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the information carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed by a qualified gunsmith or experienced individual to avoid improper installation that may lead to malfunction.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and modifications.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear and damage. Do not use if any part appears compromised.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms and modifications, including accidental discharge and malfunction.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the trigger, ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to fire.
- Do not modify the trigger further or use noncompatible parts.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Be cautious of the trigger's sensitivity, as it may differ from standard triggers.
- If you experience any issues with the trigger, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the Glock 43, 43X, or 48 following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the Adjustable Trigger with Trigger Bar, ensuring that all components are properly aligned.
- Use the provided set screws to secure the trigger in place.
- Doublecheck all connections and ensure that the trigger operates smoothly before reassembling the firearm.

2. Usage Instructions

- After installation, test the trigger in a safe environment to ensure it functions correctly.
- Familiarize yourself with the trigger's reset mechanism and sensitivity.
- Practice safe handling and shooting techniques at a controlled range.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged beyond use, ensure that it cannot be reassembled or used again.
- Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Adjustable Trigger for Glock. Always prioritize safety and responsible handling practices.

Guide de sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente I.T.T.S. de Tyrant CNC pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la détente.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Conservez la détente hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez pas la détente ou n'utilisez pas de pièces non approuvées, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et remplacez-la si des signes d'usure sont visibles.
- En cas de doute sur la sécurité de votre arme ou de la détente, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre modèle de Glock.
- Ne tirez pas avec la détente si vous n'avez pas reçu une formation adéquate sur son utilisation.
- Évitez de pointer votre arme vers quoi que ce soit que vous ne souhaitez pas tirer.
- Ne placez jamais votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez votre arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation de la Détente I.T.T.S.

1. **Préparez votre espace de travail** : Assurez-vous d'avoir un espace propre et bien éclairé.
2. **Déchargez votre arme** : Vérifiez que votre Glock est déchargé et retirez le chargeur.
3. **Retirez la détente d'origine** :
 - Utilisez un outil approprié pour retirer les vis de la détente d'origine.
 - Retirez délicatement la détente en prenant soin de ne pas endommager d'autres composants.
4. **Installez la Détente I.T.T.S.** :
 - Placez la nouvelle détente dans le logement prévu à cet effet.
 - Fixez-la en utilisant les vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées.
5. **Testez la détente** :
 - Avant de tirer, effectuez des tests de fonctionnement en vous assurant que la détente réagit correctement.

Utilisation de la Détente I.T.T.S.

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez que votre arme est en bon état de fonctionnement.
- Utilisez un grip approprié sur votre Glock pour un meilleur contrôle.
- Tirez avec précision et en toute sécurité, en suivant les instructions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la détente I.T.T.S. avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, apportez-la à un professionnel de l'armement ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Détente I.T.T.S., veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto I.T.T.S. per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto I.T.T.S. per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 43, 43X e 48. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni sulle linee guida di sicurezza generali, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola compatibili: Glock 43, 43X e 48.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni visibili di danni o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Durante l'uso, mantieni sempre la pistola puntata in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto se non sei pronto a sparare.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Non apportare modifiche al grilletto o alla pistola che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del grilletto esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Grilletto I.T.T.S.:**
 - Posiziona il grilletto I.T.T.S. nella posizione corretta.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite.
 - Assicurati che tutte le viti siano serrate in modo sicuro.
4. **Controllo:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto e la pistola siano in buone condizioni.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le pratiche di tiro sicuro e responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di armamento.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza e all'uso del Grilletto I.T.T.S. per Glock, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Grilletto I.T.T.S. per Glock. Segui sempre queste istruzioni e le normative di sicurezza per un'esperienza di utilizzo ottimale.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että ympäristö, jossa tuotetta käytetään, on turvallinen ja vapaa vaaratekijöistä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmistu, että kaikki osat toimivat oikein.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi siitä, että kaikki käyttäjät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen tuotteen käytöstä.
- Ole tietoinen ympärilläsi olevista ihmisistä ja esteistä, kun käytät tuotetta.
- Vältä liipaisimen säätämistä tai käyttöä, kun olet väsynyt tai häiriintynyt.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipaisin asettamalla ase turvalliseen asentoon.
3. Asenna uusi liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita tarkasti.
4. Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ja tiukasti kiinni.
5. Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Käynnistä ampumasessio varmistamalla, että ase on turvallinen ja että kaikki turvatoimet on otettu huomioon.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.
- Älä yritä muuttaa tai säätää liipaisinta ampumisen aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, kun hävität vanhoja tai vaurioituneita tuotteita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/BLK SCREW

Introduktion

Tack för att du har valt ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock 43, 43X och 48. För att säkerställa säker användning och maximal nytta av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Säker hantering:** Använd alltid produkten i en säker miljö och undvik att rikta den mot andra.
- **Underhåll:** Rengör och inspektera produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- **Inställningar:** Justera avtryckaren enligt instruktionerna för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- **Träning:** Genomgå utbildning i säker hantering av vapen innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Använd endast de skruvar som medföljer produkten för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Lär dig funktionerna hos I.T.T.S. och hur de påverkar avtryckarens prestanda.
- Använd produkten i enlighet med de specifikationer som anges för Glockmodellerna G43, G43X och G48.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före och efter användning.

Bortskaffningsanvisningar

- Bortskaf avtryckaren och dess delar i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska avfall.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning om du är osäker på hur du ska bortskaffa produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att spara kvittot och eventuella garantidokument för framtida referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerheten!