

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

Sostituisci il tuo selettore di sicurezza mil-spec con il selettore di sicurezza ambidestro NexGen AR-15 di Tyrant Designs CNC! Con un'escursione configurabile di 45 E 90 gradi, il loro selettore di sicurezza Ambi offre un'ottima vestibilità, funzionalità ed estetica. Dotato di leve di lunghezza identica, questo selettore di sicurezza a corsa corta è la migliore opzione anche per gli operatori mancini. Che tu sia un mancino, stia praticando il tiro con la mano di supporto o stia semplicemente costruendo un nuovo AR-15, il selettore di sicurezza Ambi di Tyrant è per te.

Sensazione Tattile in Gomma

Per offrire una sensazione tattile robusta senza compromettere il materiale, Tyrant Designs ha progettato le leve del selettore di sicurezza in alluminio 6061 con un rivestimento in gomma a bassa durezza. Cosa significa? Ottieni la durata di un selettore metallico con i vantaggi di una texture in gomma antiscivolo.

Escursione Configurabile

Vuoi un'escursione lunga? O una corta? Che ne dici di 45 da un lato e 90 dall'altro? Puoi avere tutto con il loro selettore di sicurezza AR-15.

Indipendentemente dalle tue esigenze come operatore, Tyrant Designs è sicuro che troverai una configurazione che soddisfi le tue necessità.

Selezione Ambidestro

Ottimo per i mancini o per coloro che praticano il tiro con la mano di supporto, il loro selettore è un vero selettore di sicurezza ambidestro. I tiratori mancini non avranno alcun problema a manovrare il loro AR-15 con leve di lunghezza uguale.



Caratteristiche

- Nome: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109525
- N. fab.: TD-SSAR-BLACK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 107mm
- UPC: 612789317806

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions](#)
- [Chi siamo](#)

NEXGEN 45/90 Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per offrire una maggiore funzionalità e sicurezza durante l'uso della tua arma. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il selettore di sicurezza.
- Conserva queste istruzioni in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o usura.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo in combinazione con armi AR15 compatibili.
- Tieni il selettore di sicurezza lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il selettore di sicurezza.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che le leve del selettore siano sempre in buone condizioni e prive di detriti.
- Non modificare il selettore di sicurezza in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- In caso di malfunzionamento del selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e pin di sicurezza, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posiziona il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il selettore sia allineato correttamente e che le leve siano installate in modo simmetrico.
- Fissa il selettore di sicurezza utilizzando i pin di sicurezza forniti, se necessari.

3. Uso:

- Per utilizzare il selettore di sicurezza, sposta la leva nella posizione desiderata (45 o 90 gradi) in base alle tue preferenze.
- Verifica sempre il funzionamento del selettore di sicurezza prima di utilizzare l'arma.
- Pratica l'uso del selettore in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 deve essere smaltito in conformità alle normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune locale per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il produttore.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di tiro sicura e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it