

# NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

Sostituisci il tuo selettore di sicurezza mil-spec con il selettore di sicurezza ambidestro NexGen AR-15 di Tyrant Designs CNC! Con un'escursione configurabile di 45 E 90 gradi, il loro selettore di sicurezza Ambi offre un'ottima vestibilità, funzionalità ed estetica. Dotato di leve di lunghezza identica, questo selettore di sicurezza a corsa corta è la migliore opzione anche per gli operatori mancini. Che tu sia un mancino, stia praticando il tiro con la mano di supporto o stia semplicemente costruendo un nuovo AR-15, il selettore di sicurezza Ambi di Tyrant è per te.

**Sensazione Tattile in Gomma**

Per offrire una sensazione tattile robusta senza compromettere il materiale, Tyrant Designs ha progettato le leve del selettore di sicurezza in alluminio 6061 con un rivestimento in gomma a bassa durezza. Cosa significa? Ottieni la durata di un selettore metallico con i vantaggi di una texture in gomma antiscivolo.

**Escursione Configurabile**

Vuoi un'escursione lunga? O una corta? Che ne dici di 45 da un lato e 90 dall'altro? Puoi avere tutto con il loro selettore di sicurezza AR-15.

Indipendentemente dalle tue esigenze come operatore, Tyrant Designs è sicuro che troverai una configurazione che soddisfi le tue necessità.

**Selezione Ambidestro**

Ottimo per i mancini o per coloro che praticano il tiro con la mano di supporto, il loro selettore è un vero selettore di sicurezza ambidestro. I tiratori mancini non avranno alcun problema a manovrare il loro AR-15 con leve di lunghezza uguale.



## Caratteristiche

- Nome: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 GOLD](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109526
- N. fab.: TD-SSAR-GOLD
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 104mm
- UPC: 612789317844

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza del tuo AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione e la gestione del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni correttamente.
- Non tentare di modificare o riparare il selettore di sicurezza da solo, a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Assicurati che il selettore di sicurezza sia compatibile con il tuo modello di AR15.
- **Uso di Guanti:** Indossa guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.
- **Verifica della Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il selettore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- **Attenzione ai Rischi:** Fai attenzione durante l'uso e l'installazione per evitare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona l'AR15 su una superficie piana e stabile.

### 2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il selettore di sicurezza.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia fissato saldamente.

### 3. Configurazione dell'Escursione:

- Decidi se desideri un'escursione di 45 o 90 gradi.
- Regola il selettore di sicurezza secondo le tue preferenze.

### 4. Verifica Finale:

- Controlla che il selettore di sicurezza si muova liberamente e senza ostacoli.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il selettore risponda correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'indifferenziato.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15. Ricorda di rimanere informato riguardo eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)