

NEXGEN 45/90 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 - TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED

[Parti Carabine](#) > [Componenti della sicura](#) > [Sicurezze](#)

Sostituisci il tuo selettore di sicurezza mil-spec con il selettore di sicurezza ambidestro NexGen AR-15 di Tyrant Designs CNC! Con un'escursione configurabile di 45 E 90 gradi, il loro selettore di sicurezza Ambi offre un'ottima vestibilità, funzionalità ed estetica. Dotato di leve di lunghezza identica, questo selettore di sicurezza a corsa corta è la migliore opzione anche per gli operatori mancini. Che tu sia un mancino, stia praticando il tiro con la mano di supporto o stia semplicemente costruendo un nuovo AR-15, il selettore di sicurezza Ambi di Tyrant è per te.



Sensazione Tattile in Gomma

Per offrire una sensazione tattile robusta senza compromettere il materiale, Tyrant Designs ha progettato le leve del selettore di sicurezza in alluminio 6061 con un rivestimento in gomma a bassa durezza. Cosa significa? Ottieni la durata di un selettore metallico con i vantaggi di una texture in gomma antiscivolo.

Escursione Configurabile

Vuoi un'escursione lunga? O una corta? Che ne dici di 45 da un lato e 90 dall'altro? Puoi avere tutto con il loro selettore di sicurezza AR-15.

Indipendentemente dalle tue esigenze come operatore, Tyrant Designs è sicuro che troverai una configurazione che soddisfi le tue necessità.

Selezione Ambidestro

Ottimo per i mancini o per coloro che praticano il tiro con la mano di supporto, il loro selettore è un vero selettore di sicurezza ambidestro. I tiratori mancini non avranno alcun problema a manovrare il loro AR-15 con leve di lunghezza uguale.

Caratteristiche

- Nome: [TYRANT CNC NEXGEN 45/90 SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 RED](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109527
- N. fab.: TD-SSAR-RED
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 107mm
- UPC: 612789317820

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 di Tyrant Designs CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica del tuo AR15, offrendo una configurazione personalizzabile per soddisfare le tue esigenze. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il selettore di sicurezza solo con AR15 compatibili.
- Non forzare il selettore di sicurezza durante l'uso; se non si muove liberamente, controlla l'installazione.
- Evita di toccare il selettore di sicurezza con mani bagnate o sporche per prevenire scivolamenti.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza durante situazioni di stress o distrazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Precedente:** Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere il selettore di sicurezza esistente.
3. **Installazione del Nuovo Selettore:**
 - Inserisci il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90 nel foro designato.
 - Assicurati che sia allineato correttamente e che le leve siano posizionate in modo simmetrico.
4. **Verifica:** Ruota il selettore in entrambe le posizioni (45 e 90 gradi) per assicurarti che funzioni senza intoppi.

Uso

- Per attivare il selettore di sicurezza, ruota la leva in posizione "Sicuro" (Safe).
- Per disattivare il selettore, ruota la leva in posizione "Fucile" (Fire).
- Sperimenta con le diverse configurazioni per trovare quella più comoda per il tuo stile di tiro.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del selettore di sicurezza a fine vita utile.
- Non smaltire il selettore di sicurezza insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il selettore di sicurezza NEXGEN 45/90, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Tyrant Designs CNC.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai sfruttare al meglio il tuo selettore di sicurezza ambidestro NEXGEN 45/90 per AR15. Ricorda sempre di maneggiare l'arma con responsabilità e di rimanere informato sulle normative di sicurezza vigenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it