

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" TAN

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati:
Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz.
Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1)
Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" TAN](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109751
- N. fab.: SABO-DI-625ST
- Diametro interno: .625
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850051342471

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15

Introduzione

Il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente il prodotto se noti anomalie.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non adatti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso del tuo AR15.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il blocco gas.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il blocco gas in alcun modo.
- In caso di utilizzo con SBR o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per evitare accumuli di pressione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti di fissaggio e pin di ritenzione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Blocco Gas

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo blocco gas nella sua sede.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio 1032 x 3/16".
- Assicurati che il detent di regolazione sia correttamente posizionato all'esterno del blocco.

3. Regolazione del Flusso di Gas

- Utilizza la vite di regolazione del gas per impostare il flusso desiderato. Ricorda che non deve essere svitata completamente.
- Controlla il corretto funzionamento del sistema sparando alcuni colpi e regolando se necessario.

4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il blocco gas per rimuovere eventuali residui di carbonio.
- Controlla che non ci siano perdite di gas o segni di erosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il blocco gas e gli accessori secondo le linee guida del tuo comune.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it