

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati:
Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz.
Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1)
Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109752
- N. fab.: SABO-DI-750ST
- Diametro interno: .750
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846759

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema AR15, garantendo un funzionamento più pulito e fresco. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di malfunzionamento o se presenta segni di usura o danno.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pressione:** Durante l'uso, monitorare la pressione nel sistema. Un'eccessiva pressione può causare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Effettuare regolarmente la manutenzione del blocco gas per garantire un funzionamento ottimale.
- **Installazione Corretta:** Assicurarsi che il blocco gas sia installato correttamente per evitare perdite di gas o malfunzionamenti.
- **Uso con SBR e Soppressori:** Quando si utilizzano SBR (Short Barrel Rifles) o soppressori, seguire le istruzioni specifiche per la regolazione della porta di espulsione.
- **Protezione Personale:** Indossare sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti di fissaggio e pin di ritenzione.
- Verificare che il blocco gas sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio blocco gas, se presente.
- Posizionare il nuovo blocco gas Superlative Arms sulla canna.
- Fissare il blocco gas utilizzando le viti di fissaggio fornite (1032 x 3/16").
- Assicurarsi che il pin di ritenzione del tubo gas sia correttamente posizionato.

3. Regolazione:

- Utilizzare la chiave esagonale per regolare il flusso di gas secondo le necessità.
- Controllare che il detent di regolazione sia bloccato in posizione.

4. Test di Funzionamento:

- Effettuare un test di funzionamento per assicurarsi che il sistema funzioni correttamente.
- Monitorare eventuali perdite di gas o malfunzionamenti.

5. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il blocco gas per segni di usura o danno.
- Pulire il blocco gas per prevenire l'accumulo di carbonio.

Istruzioni per il Dispositivo

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di conservare la ricevuta di acquisto per eventuali richieste di garanzia o supporto.

Seguendo queste linee guida, potrete utilizzare il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it