

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati: Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1) Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109755
- N. fab.: SABO-DI-625SDT
- Diametro interno: .625
- Materiale: Titanium
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846391

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15 prodotto da Superlative Arms. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Blocco Gas solo per l'applicazione prevista, ovvero sulla piattaforma AR15.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del Blocco Gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Non tentare di modificare o riparare il Blocco Gas senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il Blocco Gas in combinazione con parti non compatibili o non raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che tutti i componenti siano presenti:
 - Blocco gas Assemblato
 - (2) Viti di fissaggio 1032 x 3/16"
 - (1) Pin di ritenzione tubo gas
 - (1) Chiave esagonale L a forma di 3/32 X 6"
 - Istruzioni per l'installazione
 - Codice QR per il tutorial video

2. Installazione del Blocco Gas

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari.
- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Blocco Gas nella posizione corretta sul tubo gas.
- Fissa il Blocco Gas utilizzando le viti di fissaggio fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma non eccessivamente per evitare danni.
- Installa il pin di ritenzione sul tubo gas per garantire una connessione sicura.

3. Regolazione del Gas

- Utilizza la vite di regolazione per impostare il flusso di gas desiderato. Segui le istruzioni specifiche fornite nella documentazione.
- Assicurati di non sovrasserrare la vite di regolazione per evitare danni.

4. Test del Sistema

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il Blocco Gas funzioni correttamente.
- Controlla eventuali perdite di gas o anomalie durante il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Blocco Gas non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione un punto di contatto per qualsiasi problema di sicurezza o assistenza necessaria.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e di controllare regolarmente il prodotto per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it