

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati:  
Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz.  
Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1)  
Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



## Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109757
- N. fab.: SABO-DI-750SDT
- Diametro interno: .750
- Materiale: Titanium
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846438

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo un funzionamento più pulito e fresco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del blocco gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione.
- Non tentare di smontare o modificare il blocco gas senza le necessarie competenze tecniche.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le sue prestazioni.
- Non utilizzare il prodotto con munizioni non conformi o di scarsa qualità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Viti di fissaggio 1032 x 3/16" Pin di ritenzione tubo gas

### 2. Installazione

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo blocco gas Superlative Arms nella posizione corretta.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti di fissaggio fornite.
- Assicurati che il detent di regolazione sia posizionato correttamente all'esterno del blocco.
- Regola il flusso di gas secondo le tue necessità, utilizzando le 30 posizioni bloccate disponibili.
- Controlla che non ci siano perdite di gas durante il funzionamento.

### 3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il sistema funzioni correttamente.
- Monitora le prestazioni del tuo AR15 e regola il blocco gas se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metalmeccanici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e le parti di armi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare un punto di contatto locale in Europa.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)