

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109758
- Mfr. No.: SABO-DI-750SGT
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846445

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile AR15](#)
- [Suomi: AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK von Superlative Arms. Dieser Gasblock ist speziell für die AR15-Plattform entwickelt worden und bietet eine verbesserte Gasregulierung, die die Leistung und Effizienz Ihres Systems steigert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile und Werkzeuge zur Installation.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock während des Betriebs zu verstellen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit Waffen arbeiten.
- Halten Sie den Gasblock und die Umgebung sauber, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation des Gasblocks beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK an die vorgesehene Stelle ein.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" Set-Schrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist und der Bleed Off-Port nach vorne zeigt.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Nach der Installation können Sie den Gasblock anpassen, um den Gasfluss zu regulieren. Verwenden Sie den patentierten Einstellstift, um die gewünschte Position zu wählen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass keine Blockierung oder Erosion auftritt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Alte Teile oder defekte Komponenten sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben. Sie können auch Informationen zu möglichen Rückrufen auf der EU Safety Gate Plattform finden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit des Benutzers haben oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und die ordnungsgemäße Verwendung des AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK können Sie die Leistung Ihrer Waffe maximieren und gleichzeitig Risiken minimieren. Vielen Dank, dass Sie sich für Superlative Arms entschieden haben!

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Solid Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions, installation tips, and usage guidelines to ensure the safe and effective operation of your gas block. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 platform before installation.
- Always handle firearms and firearm accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the gas block and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Excessive gas pressure can cause blowback, leading to discomfort or injury.
- **To Avoid Hazards:**
 - Follow installation instructions carefully to ensure proper fit and function.
 - Use the gas adjustment screw correctly to prevent excessive gas flow.
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
 - If using with ShortBarreled Rifles (SBRs) or suppressors, monitor the bleedoff port to manage gas pressure effectively.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools: (2) 1032 x 3/16" Set Screws, (1) Gas Tube Roll Pin, (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key.
- Ensure the firearm is unloaded and the gas system is free of pressure.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the new gas block on the barrel, ensuring alignment with the gas port.
- Secure the gas block using the provided set screws. Tighten to the manufacturer's specifications.
- Install the gas tube and secure it with the roll pin.
- Adjust the gas flow using the adjustment screw. Ensure the detent is engaged to prevent unintentional adjustments.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Monitor the performance during the first few uses. Adjust the gas flow as necessary to optimize performance and reduce recoil.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the gas block and its components.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste. Check for designated recycling or hazardous waste facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your AR15 Solid Adjustable Gas Block. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le produit conformément aux instructions fournies.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne laissez jamais l'arme chargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas d'utilisation avec un SBR (Short Barrel Rifle) ou un silencieux, surveillez la pression excessive et ajustez le port d'évacuation en conséquence.
- Si vous ressentez un fonctionnement anormal de votre arme, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Matériel Nécessaire :

- Bloc de Gaz Assemblé
- (2) Vis de Réglage 1032 x 3/16"
- (1) Goupilles de Tube de Gaz
- (1) Clé Hexagonale L en 3/32 X 6"
- Instructions d'Installation

2. Étapes d'Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Installez le nouveau bloc de gaz en suivant les instructions fournies.
- Assurez-vous que la vis de réglage est correctement fixée, mais ne la serrez pas excessivement.
- Utilisez la clé hexagonale pour ajuster la vis de réglage du gaz à la position souhaitée.
- Vérifiez que le port d'évacuation est dégagé et en bon état.

Utilisation

- Une fois installé, testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins en utilisant le détrompeur de réglage.
- Surveillez le fonctionnement de l'arme lors de l'utilisation et apportez des ajustements si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, amenez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Merci de votre confiance dans notre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo un funzionamento più pulito e efficiente. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pressione:** Assicurati che il sistema di gas sia correttamente regolato per evitare eccessiva pressione.
- **Manutenzione:** Effettua controlli regolari per garantire che non ci siano accumuli di carbonio che possano ostacolare il funzionamento.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al prodotto o al sistema AR15.
- **Uso di SBR e Soppressori:** Quando utilizzi SBR (Short Barrel Rifles) o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per ridurre il retrocarico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti di fissaggio e pin di ritenzione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo Blocco Gas Regolabile AR15 nella giusta posizione.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite (1032 x 3/16").
- Assicurati che il detent di regolazione sia posizionato correttamente all'esterno del blocco.

3. Regolazione del Gas:

- Utilizza la vite di regolazione del gas per impostare il flusso di gas desiderato.
- Verifica che la vite non sia bloccata da accumuli di carbonio.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Esegui un test di funzionamento per garantire che il sistema funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai viallista tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tämän tuotteen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kaasun virtausta, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä koskettamasta kuumia pintoja tai osia, jotka voivat aiheutua käytöstä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut:
 - 1032 x 3/16" asetussarja
 - Kaasuputken pyöröpuikko
 - 3/32 x 6" Lmuotoiset kuusiokoloavaimet
- Tarkista, että kaasublokki on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi kaasublokki paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Säädä kaasun säätöruuvi haluttuun asentoon (30 lukittua asentoa).
- Varmista, että säätödetentti on oikeassa paikassa estääkseen saastumisen.

3. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta tarvittaessa, mutta älä yritä tehdä säätöjä ladatessa tai käytössä.
- Huomioi, että ylimääräinen paine voi vapautua, kun käytät SBR:itä tai vaimentimia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten roskien joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt AR15system. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar och använder produkten.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat innan du använder ditt vapen.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller defekter.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt inställd för att undvika övertryck.
- Använd endast rekommenderade verktyg och tillbehör för installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av gasblock:

- Rengör pipan noggrant innan installation.
- Placera gasblocket på pipan med den framsidan av blocket vänd framåt.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" setsskruvarna för att fästa gasblocket på plats.
- Kontrollera att gasrörets rullstift är korrekt installerat.
- Använd den medföljande Lformade sexkantnyckeln för att säkerställa att skruvarna är ordentligt åtdragna.

2. Justering av gasflöde:

- Identifiera det patenterade justeringsdetentet på blockets utsida.
- Justera gasflödet genom att vrida på justeringsskruven. Observera att det finns 30 låsta positioner.
- Kontrollera att justeringen inte orsakar läckage eller övertryck i systemet.

3. Underhåll:

- Rengör gasblocket regelbundet för att förhindra kolavlagringar.
- Inspektera justeringsskruven för erosion och se till att den fungerar smidigt.
- Vid behov, använd en lätt olja för att smörja rörliga delar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala och nationella föreskrifter.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre används, se till att lämna det till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av ditt AR15 Solid Adjustable Gas Block.