

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati: Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1) Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" GRAY](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109758
- N. fab.: SABO-DI-750SGT
- Diametro interno: .750
- Materiale: Titanium
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846445

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo un funzionamento più pulito e efficiente. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pressione:** Assicurati che il sistema di gas sia correttamente regolato per evitare eccessiva pressione.
- **Manutenzione:** Effettua controlli regolari per garantire che non ci siano accumuli di carbonio che possano ostacolare il funzionamento.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al prodotto o al sistema AR15.
- **Uso di SBR e Soppressori:** Quando utilizzi SBR (Short Barrel Rifles) o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per ridurre il retrocarico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti di fissaggio e pin di ritenzione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo Blocco Gas Regolabile AR15 nella giusta posizione.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite (1032 x 3/16").
- Assicurati che il detent di regolazione sia posizionato correttamente all'esterno del blocco.

3. Regolazione del Gas:

- Utilizza la vite di regolazione del gas per impostare il flusso di gas desiderato.
- Verifica che la vite non sia bloccata da accumuli di carbonio.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Esegui un test di funzionamento per garantire che il sistema funzioni senza intoppi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile AR15 di Superlative Arms. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it