

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati: Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1) Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109759
- N. fab.: SABO-DI-875SDT
- Diametro interno: .875
- Materiale: Titanium
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846476

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il sistema sia completamente assemblato e in buone condizioni prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'installazione, assicurati di indossare occhiali protettivi per evitare lesioni.
- Fai attenzione quando maneggi il prodotto e gli strumenti di installazione per evitare tagli o ferite.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: (2) Viti di fissaggio 1032 x 3/16", (1) Pin di ritenzione tubo gas, (1) Chiavi esagonali L a forma di 3/32 x 6".
- Controlla che il blocco gas sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo blocco gas Superlative Arms sull'arma.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti di fissaggio fornite.
- Assicurati che la vite di regolazione del gas sia serrata, ma non eccessivamente.

3. Regolazione:

- Utilizza il detent di regolazione per impostare il flusso di gas desiderato.
- Ricorda che il sistema è progettato per espellere il gas in eccesso, quindi la regolazione non deve limitare il flusso.

4. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che non ci siano perdite di gas.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il sistema operi correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per i rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it