

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati:  
Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz.  
Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1)  
Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



## Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109760
- N. fab.: SABO-DI-875SGT
- Diametro interno: .875
- Materiale: Titanium
- Tipo: Screw
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846483

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si utilizza il blocco gas, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco.
- Non tentare di smontare o modificare il blocco gas senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Durante l'installazione, utilizza solo gli strumenti forniti per evitare danni al prodotto.
- Assicurati che la vite di regolazione del gas sia ben fissata per evitare perdite di gas.
- Non superare le impostazioni di regolazione del gas raccomandate per il tuo tipo di munizione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.

#### 2. Installazione del Blocco Gas:

- Posiziona il Blocco Gas Regolabile Superlative Arms sul tubo gas.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite (1032 x 3/16").
- Assicurati che il blocco sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

#### 3. Regolazione del Gas:

- Usa la chiave esagonale a forma di L (3/32 x 6") per regolare il flusso di gas.
- Regola il detent di regolazione sulla posizione desiderata. Il blocco offre 30 posizioni bloccate per la regolazione.

#### 4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano ben fissate.
- Verifica che non ci siano perdite di gas dal blocco.

### Uso

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del blocco gas durante il tiro.
- Fai attenzione a eventuali cambiamenti nel rinculo o nel funzionamento dell'arma.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla il blocco gas.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza più rapida.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Blocco Gas Regolabile Superlative Arms AR15. Segui sempre queste istruzioni per massimizzare la sicurezza e le prestazioni del tuo prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)