

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il blocco gas brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms, per la piattaforma AR15, regola il flusso di gas espellendo il gas dal blocco invece di limitarne il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il portacaricatore. Il gas / pressione rimanente viene espulso dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di espulsione consente di scaricare la pressione eccessiva dal blocco riducendo il retrocarico. Dati: Materiale del blocco gas: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.37 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Solido Regolazione gas: 30 posizioni bloccate, Porta di espulsione anteriore del blocco: Anteriore del blocco Incluso: Blocco gas - Assemblato (2) Viti di fissaggio 10-32 x 3/16" (1) Pin di ritenzione tubo gas (1) Chiavi esagonali L a forma di 3/32 X 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il tutorial video



## Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109762
- N. fab.: SABO-DI-936SGT
- Diametro interno: .936
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846520

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile AR15 Superlative Arms

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il blocco gas regolabile AR15 Superlative Arms. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. La sicurezza è la nostra priorità e ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di utilizzo improprio, contatta un esperto per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del blocco gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere con l'installazione.
- Non tentare di installare o regolare il blocco gas mentre l'arma è in uso o è calda.
- Segui le istruzioni di regolazione del gas per evitare un funzionamento improprio.
- Se utilizzi SBR e/o soppressori, verifica che la porta di espulsione funzioni correttamente per evitare accumuli di pressione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi i seguenti:

- (2) Viti di fissaggio 1032 x 3/16"
- (1) Pin di ritenzione tubo gas
- (1) Chiave esagonale L a forma di 3/32 X 6"

2. **Installazione:**

- Rimuovi il blocco gas esistente (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo blocco gas Superlative Arms nella posizione corretta sul tuo AR15.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di fissaggio fornite. Assicurati che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Installa il pin di ritenzione del tubo gas per garantire che il blocco rimanga in posizione.
- Regola il gas secondo le istruzioni specifiche fornite nel manuale. Assicurati di testare il funzionamento prima di utilizzare l'arma.

3. **Uso:**

- Dopo l'installazione, esegui una prova a secco per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutte le normative locali e le buone pratiche di sicurezza.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti incoraggiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Grazie per aver scelto il blocco gas regolabile AR15 Superlative Arms. La tua sicurezza è importante per noi!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)