

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109763
- N. fab.: SABO-DI-625CDT
- Diametro interno: .625
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846377

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On di Superlative Arms per il tuo sistema AR15. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, garantendo che tu possa utilizzare questo dispositivo in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il gas block solo con armi da fuoco compatibili, in particolare il sistema AR15.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Tieni il gas block lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggerti da schegge o detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il gas block. Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi intervento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione del gas block.
- Segui le istruzioni di regolazione del gas per evitare un funzionamento improprio o danni all'arma.
- Non utilizzare il gas block con munizioni che superano le specifiche raccomandate dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale da 3/32 x 6", viti a testa esagonale da 1032 x 3/16", perni a molla per tubo del gas.

2. Installazione:

- Posiziona il gas block sul tubo del gas dell'arma.
- Utilizza le viti a testa esagonale per fissare il gas block in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente, ma non eccessivamente.
- Verifica che il detent di regolazione sia facilmente accessibile e non ostruito.

3. Regolazione:

- Regola il flusso di gas utilizzando il detent di regolazione esterno. Segui le istruzioni specifiche per ottenere la pressione desiderata.
- Dopo ogni regolazione, esegui un test di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il gas block solo in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato.
- Monitora il funzionamento dell'arma durante l'uso e presta attenzione a eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti del gas block.
- Non gettare il gas block o i suoi componenti nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire l'uso sicuro e responsabile del Gas Block Regolabile Clamp On di Superlative Arms. Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo una piacevole esperienza di utilizzo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it