

# **AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS**

## **AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY**

Parti Carabine > Componenti sistema recupero gas > Gas block

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



### **Caratteristiche**

- Nome: **SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY**
- Produttore: **SUPERLATIVE ARMS**
- N. prodotto: 430109764
- N. fab.: SABO-DI-625CGT
- Diametro interno: .625
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846384

### **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Mantieni il prodotto e le sue parti lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Gas Block sia installato correttamente e che tutte le viti siano serrate.
- Non tentare di regolare il Gas Block mentre l'arma è in uso o sotto pressione.
- Se si utilizzano SBR o silenziatori, assicurati di seguire le istruzioni specifiche per evitare il blow back.
- Non rimuovere mai il Gas Block mentre l'arma è carica.
- Utilizza solo i materiali e gli accessori raccomandati per il tuo Gas Block.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave esagonale a forma di L e le viti fornite.
2. **Installazione:**
  - Rimuovi il vecchio gas block, se presente.
  - Posiziona il nuovo Gas Block sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
  - Utilizza le viti a testa esagonale da 1032 x 3/16" per fissare il Gas Block in posizione.
  - Controlla che il detent di regolazione sia posizionato correttamente all'esterno del blocco.
3. **Regolazione:**
  - Regola il flusso di gas utilizzando la vite di regolazione.
  - Assicurati che la vite di regolazione sia sicura e non allentata.
4. **Verifica:**
  - Controlla che non ci siano perdite di gas e che il sistema funzioni correttamente prima dell'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del Gas Block.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Superlative Arms per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo AR15 Clamp On Adjustable Gas Block in modo sicuro ed efficace. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)