

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109767
- Mfr. No.: SABO-DI-875CDT
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846452

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieses Produkt bietet eine verbesserte Gasregelung für Ihre AR15-Plattform und trägt zu einem saubereren und kühleren Betrieb bei. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt an Ihrem Lauf montiert ist, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Teilen oder Zubehör.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr AR15-Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Teile bereit:
 - Gasblock
 - (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
 - (1) Gasrohr-Rollstifte
 - (1) 3/32 x 6" L-förmige Innensechskantschlüssel
 - Installationsanleitung

2. Installation des Gasblocks

- Montieren Sie den Gasblock auf dem Lauf mit der vorgesehenen Klemme.
- Verwenden Sie die Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der patentierte Einstellstift korrekt positioniert ist, um eine Kontamination zu vermeiden.

3. Einstellung des Gasblocks

- Drehen Sie die Gaseinstellschraube, um den Gasfluss nach Bedarf anzupassen.
- Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu überdrehen, um Erosion oder Festfressen zu vermeiden.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile fest sitzen und der Gasblock korrekt funktioniert.
- Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring a cleaner and cooler operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed by a qualified gunsmith or knowledgeable individual to prevent improper installation which may lead to safety hazards.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related accessories.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use and consult a professional.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- The gas block is designed for use with the AR15 platform only. Do not attempt to use it with other firearm models.
- Ensure that the gas adjustment screw is securely tightened to prevent accidental loosening during operation.
- Be cautious of the bleedoff port when using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors, as excessive pressure may be released.
- Avoid adjusting the gas flow while the firearm is in use. Make all adjustments when the firearm is unloaded and safe.
- If you experience any unusual sounds or malfunctions during operation, stop using the firearm immediately and inspect the gas block.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block over the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block in place using the included (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws.
- Use the (1) Gas Tube Roll Pin and (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key for proper installation.
- Ensure that the gas adjustment screw is accessible and not obstructed.

2. Usage:

- After installation, check the gas adjustment screw to ensure it is set to your preferred gas flow setting.
- Fire the firearm to test the function of the gas block. Make adjustments as necessary, ensuring the firearm is unloaded during adjustments.
- Regularly check the gas block for proper function and cleanliness. Clean any carbon buildup to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding firearms and firearm accessories.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guide de sécurité pour le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est destiné à un usage adulte et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous installez ou ajustez le bloc de gaz, assurez-vous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées.
- Lors de l'utilisation avec des SBR (Short Barreled Rifles) ou des silencieux, vérifiez que le port de libération fonctionne correctement pour éviter une pression excessive.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes pendant l'installation ou l'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale en L de 3/32 x 6", vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", et goupille de tube de gaz.

2. Installation

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Placez le bloc de gaz ajustable sur le tube de gaz de l'arme.
- Utilisez la clé hexagonale pour fixer les vis à tête hexagonale sur le bloc de gaz. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le produit.
- Installez la goupille de tube de gaz pour maintenir le bloc en place.

3. Réglage

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos préférences. Ce réglage doit être effectué à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination.

4. Utilisation

- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sécurisé.
- Ajustez le bloc de gaz si nécessaire pour optimiser les performances.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms per la piattaforma AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema AR15, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, comprese le precauzioni e le istruzioni per l'installazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il prodotto è progettato per l'uso su armi da fuoco e deve essere maneggiato con attenzione.
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il gas block.
- **Avvertenze:**
 - Non tentare di smontare o modificare il gas block senza una guida adeguata.
 - Utilizza solo le viti e gli attrezzi forniti per l'installazione.
 - Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale appropriati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti e perni a molla forniti.

2. Installazione:

- Posiziona il gas block sulla canna dell'arma.
- Fissa il gas block utilizzando le viti a testa esagonale da 1032 x 3/16".
- Assicurati che il detent di regolazione sia ben posizionato all'esterno del blocco.
- Verifica che il sistema di sicurezza per la vite di regolazione sia attivo.

3. Regolazione:

- Utilizza la chiave esagonale per regolare il flusso di gas secondo le tue esigenze.
- Non forzare la vite di regolazione oltre il necessario per evitare danni.

4. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.
- Controlla eventuali perdite di gas o anomalie durante il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del produttore.

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Varmistamme, että tuote täyttää EU:n yleiset tuotesuojelusäännökset (GPSR) ja on turvallinen käyttää.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemia työkaluja asennuksessa.
- Varmista, että kaasublokki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää kaasun virtausta, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Käytä suojavarusteita (kuten suojalaseja) asennuksen ja käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet kaasublokkia, sillä se voi olla kuuma käytön jälkeen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut:
 - 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - Kaasuputken rullapultti
 - 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen AR15:een.
- Kiinnitä kaasublokki käytettävien ruuvien avulla.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu oikein, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Säädä kaasun virtausta tarvittaessa käyttämällä kaasun säätöruuvia.
- Tarkista kaasublokin toiminta ennen täyttä käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erityisiä keräysjärjestelmiä.

Lisätiedot Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Huolellisella käytöllä ja ylläpidolla varmistat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och pålitlighet i ditt AR15system. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation eller justering av gasblocket.
- Undvik att justera gasflödet under skott; detta kan leda till oönskade konsekvenser.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering av gasblocket.
- Kontrollera att inga gasläckor förekommer efter installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar och verktyg är tillgängliga innan installationen påbörjas.
- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.

2. Installation av gasblock:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det finns något installerat.
- Placera det nya gasblocket i rätt position på pipan.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws för att fästa gasblocket på pipan.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt installerad och att den inte är helt utskruvad.

3. Justering av gasflödet:

- Justera gasflödet med hjälp av justeringsdetenten som är placerad utanför blocket.
- Gör små justeringar och testa vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

4. Säkerhetskontroller:

- Efter installationen, kontrollera att inga gasläckor finns.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller ur funktion, vänligen återvinn metallkomponenterna där så är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.