

# AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

## AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



### Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109767
- N. fab.: SABO-DI-875CDT
- Diametro interno: .875
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846452

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms per la piattaforma AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del vostro sistema AR15, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, comprese le precauzioni e le istruzioni per l'installazione.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
  - Il prodotto è progettato per l'uso su armi da fuoco e deve essere maneggiato con attenzione.
  - Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il gas block.
- **Avvertenze:**
  - Non tentare di smontare o modificare il gas block senza una guida adeguata.
  - Utilizza solo le viti e gli attrezzi forniti per l'installazione.
  - Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale appropriati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti e perni a molla forniti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il gas block sulla canna dell'arma.
- Fissa il gas block utilizzando le viti a testa esagonale da 1032 x 3/16".
- Assicurati che il detent di regolazione sia ben posizionato all'esterno del blocco.
- Verifica che il sistema di sicurezza per la vite di regolazione sia attivo.

### 3. Regolazione:

- Utilizza la chiave esagonale per regolare il flusso di gas secondo le tue esigenze.
- Non forzare la vite di regolazione oltre il necessario per evitare danni.

### 4. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.
- Controlla eventuali perdite di gas o anomalie durante il funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del produttore.

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)