

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109768
- Mfr. No.: SABO-DI-875CGT
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846469

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms](#)
- [English: Safety Instructions for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieser Gasblock bietet eine innovative Lösung zur Regulierung des Gasflusses und sorgt für einen saubereren und kühleren Betrieb. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung sorgfältig.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen AR15-Plattformen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um Gaslecks zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Einstellung des Gasblocks vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Verwendung.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während Sie mit dem Gasblock arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Gasblocks:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf und der Gasblock sauber und frei von Schmutz sind.
- Positionieren Sie den Gasblock am Lauf mit dem Einstellstift nach außen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Innensechskantschrauben (1032 x 3/16") zur Befestigung des Gasblocks.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Gasblocks:

- Verwenden Sie den 3/32 X 6" L-förmigen Innensechskantschlüssel, um die Gaseinstellschraube zu justieren.
- Stellen Sie die Gaseinstellschraube entsprechend Ihrer Waffe und Munition ein, um den gewünschten Gasfluss zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Einstellung nach der ersten Verwendung und passen Sie sie bei Bedarf an.

3. Verwendung des Gasblocks:

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock während des Schießens nicht überhitzt.
- Überwachen Sie den Rückstoß und die Leistung Ihrer Waffe, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks sicher entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms wenden Sie sich bitte an den vorgesehenen EUKontakt für Sicherheitsanfragen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Safety Instructions for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform by providing an adjustable gas flow system. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the gas block.
- Use protective eyewear when working with firearms and related components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the gas block, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 platform before installation.
- Avoid overtightening the attachment screws as this may damage the gas block or barrel.
- When adjusting the gas flow, do so gradually to prevent excessive pressure buildup.
- Do not attempt to modify or alter the gas block in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be cautious when using the gas block with SBRs (Short Barrel Rifles) or suppressors, as the bleedoff port can release gas at high pressure.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Required Tools:** You will need (2) 1032 x 3/16" socket head cap screws, (1) gas tube roll pin, and (1) 3/32 x 6" Lshaped hex key.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and remove any existing gas block if applicable.
3. **Position the Gas Block:** Align the gas block with the barrel, ensuring that the gas port is properly aligned with the gas tube.
4. **Secure the Gas Block:**
 - Insert the provided screws into the clampon attachment points.
 - Tighten the screws evenly using the Lshaped hex key, ensuring not to overtighten.
5. **Install the Gas Tube:** Insert the gas tube into the gas block and secure it with the roll pin.
6. **Adjust the Gas Flow:** Use the gas adjustment screw to set the desired gas flow. Make adjustments gradually.

Usage Instructions

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the gas block during use and make adjustments as necessary.
- Regularly clean the gas block to prevent carbon buildup that may affect performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- If the gas block is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective use of your AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler le produit avec soin pour éviter les blessures.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non conforme aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Si vous constatez des défauts ou des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne dépassez pas les spécifications de pression recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Lorsque vous utilisez un SBR (ShortBarreled Rifle) ou un silencieux, surveillez la pression d'échappement pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage :
 - Bloc de gaz Assemblé
 - (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16"
 - (1) goupille de tube de gaz
 - (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6"
 - Instructions d'installation & code QR pour le tutoriel vidéo.

2. Installation :

- Retirez le bloc de gaz d'origine de votre AR15.
- Positionnez le bloc de gaz ajustable sur le canon de votre AR15.
- Utilisez les vis à tête hexagonale pour fixer le bloc en place, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez la goupille de tube de gaz pour sécuriser le système.
- Vérifiez que le mécanisme de sécurité est en place pour éviter un dévissage accidentel de la vis.

3. Utilisation :

- Ajustez le réglage de gaz sur le devant du bloc selon vos besoins.
- Testez le fonctionnement du système en tirant quelques coups pour vous assurer que le bloc fonctionne correctement.
- Surveillez la pression d'échappement lorsque vous utilisez des accessoires tels que des silencieux.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Recherchez des points de collecte spécifiques pour les matériaux métalliques ou les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre demande.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources fournies ou à demander de l'aide à un professionnel.

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15, offrendo un flusso di gas ottimale e una riduzione del rinculo. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Gas Block solo su armi compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Gas Block sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di regolare il flusso di gas mentre l'arma è in funzione o calda.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi manutenzione o regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Materiale Necessario:

- Gas Block Assemblato
- (2) viti a testa esagonale da 1032 x 3/16"
- (1) perni a molla per tubo del gas
- (1) chiave esagonale a forma di L da 3/32 x 6"
- Istruzioni per l'installazione

2. Procedura di Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Gas Block sulla canna, facendo attenzione a centrarlo correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti a testa esagonale. Assicurati che siano serrate, ma non eccessivamente, per evitare danni.
- Regola il flusso di gas secondo necessità, utilizzando il detent di regolazione esterno.
- Controlla che non ci siano perdite di gas e che il sistema funzioni correttamente.

3. Uso del Gas Block:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni come previsto.
- Durante l'uso, monitora eventuali anomalie nel funzionamento dell'arma e regola il flusso di gas se necessario.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla l'installazione.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione dei materiali di scarto.
- Non gettare il Gas Block o parti associate nell'ambiente senza seguire le linee guida appropriate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulla raccolta di rifiuti pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tämän tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaasublokki on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskemasta kaasublokkiin, kun ase on ladattu tai käyttövalmiina.
- Älä yritä purkaa tai muokata kaasublokkia ilman asianmukaisia työkaluja ja tietoa.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käytön ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut:
 - 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - Kaasuputken rullapultti
 - 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
- Tarkista, että kaasublokki on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Asennus

- Aseta kaasublokki AR15alustalle.
- Kiinnitä kaasublokki käyttämällä mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikiristä ruuveja.
- Tarkista, että kaasun säätöruuvi on oikein säädetty.

3. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista, että kaasublokki toimii oikein.
- Sääda kaasun virtausta tarvittaessa, mutta varmista, että ruuvi on turvallisesti paikallaan.
- Seuraa aseiden toimintaa ja varmista, ettei kaasublokki vuoda.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erikoisjätepisteeseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys asiantuntijaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusuutiset.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din AR15-plattform. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av gasblocket.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Undvik att justera gasflödet under pågående skjutning för att förhindra olyckor.
- Använd inte gasblocket om det är skadat eller om du misstänker att det inte fungerar som det ska.
- Var medveten om att användning av SBR:er och/eller dämpare kan påverka gasflödet och baktrycket.

Installationsanvisningar och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör.
- Se till att vapnet är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.

2. Installation:

- Montera gasblocket på pipan med de medföljande klämman.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws för att fästa gasblocket.
- Se till att gasjusteringsskruven är korrekt placerad och inte blockerad av kolavlagringar.

3. Justering:

- Justera gasflödet genom att använda gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Kontrollera att justeringen inte påverkar vapnets funktion negativt.

4. Användning:

- Efter installation och justering, testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Observera eventuella förändringar i prestanda och justera gasflödet vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera emballage och eventuellt avfall på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter och kemikalier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din AR15plattform.