

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" GRAY](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109768
- N. fab.: SABO-DI-875CGT
- Diametro interno: .875
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846469

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15, offrendo un flusso di gas ottimale e una riduzione del rinculo. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Gas Block solo su armi compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Gas Block sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di regolare il flusso di gas mentre l'arma è in funzione o calda.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi manutenzione o regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Materiale Necessario:

- Gas Block Assemblato
- (2) viti a testa esagonale da 1032 x 3/16"
- (1) perni a molla per tubo del gas
- (1) chiave esagonale a forma di L da 3/32 x 6"
- Istruzioni per l'installazione

2. Procedura di Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Gas Block sulla canna, facendo attenzione a centrarlo correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti a testa esagonale. Assicurati che siano serrate, ma non eccessivamente, per evitare danni.
- Regola il flusso di gas secondo necessità, utilizzando il detent di regolazione esterno.
- Controlla che non ci siano perdite di gas e che il sistema funzioni correttamente.

3. Uso del Gas Block:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni come previsto.
- Durante l'uso, monitora eventuali anomalie nel funzionamento dell'arma e regola il flusso di gas se necessario.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e controlla l'installazione.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione dei materiali di scarto.
- Non gettare il Gas Block o parti associate nell'ambiente senza seguire le linee guida appropriate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulla raccolta di rifiuti pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it