

# AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

## AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



### Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109769
- N. fab.: SABO-DI-936CDT
- Diametro interno: .936
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846490

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile in Titanio Clamp On di Superlative Arms per la piattaforma AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il Gas Block sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il Gas Block o i suoi componenti.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate.
- Non utilizzare il Gas Block con munizioni non conformi alle specifiche del produttore.
- Assicurati che il sistema sia pulito e privo di detriti prima dell'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiavi esagonali, viti, e perni.
- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, e pulisci l'area di installazione.

### 2. Installazione:

- Posiziona il Gas Block sulla canna dell'arma.
- Fissa il Gas Block utilizzando le viti a testa esagonale fornite.
- Assicurati che il Gas Block sia allineato correttamente e serrato senza eccessiva forza.

### 3. Regolazione:

- Utilizza il detent di regolazione esterno per impostare il flusso di gas desiderato.
- Non svitare completamente la vite di regolazione per evitare danni.

### 4. Verifica Finale:

- Controlla che non ci siano perdite di gas.
- Effettua un test di funzionamento con cartucce appropriate per verificare che il sistema funzioni correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Gas Block o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del Gas Block Regolabile in Titanio Clamp On di Superlative Arms. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)