

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il gas block brevettato "Bleed Off" di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come fanno i tradizionali blocchi regolabili. Risultati: La pressione all'interno del blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco, evitando così contaminazioni. La vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare accidentalmente la vite completamente. Quando si utilizzano SBR e/o silenziatori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. Dati: Materiale del Gas Block: 416 SS Diametro della canna: 0.625" Peso: 1.34 oz. Lunghezza: 1.00" Tipo di attacco: Clamp on Regolazione: Fronte del blocco Incluso: Gas Block - Assemblato (2) viti a testa esagonale da 10-32 x 3/16" (1) perni a molla per tubo del gas (1) chiavi esagonali a forma di L da 3/32 x 6" Istruzioni per l'installazione e codice QR per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109770
- N. fab.: SABO-DI-936CGT
- Diametro interno: .936
- Materiale: Titanium
- Tipo: Fissaggio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 95mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm
- UPC: 850011846506

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il Gas Block solo per applicazioni per cui è stato progettato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi o rimuovi il Gas Block, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Evita di toccare parti calde del Gas Block durante il funzionamento.
- Non rimuovere la vite di regolazione del gas senza aver prima consultato le istruzioni.
- Utilizza sempre attrezzi appropriati per l'installazione e la regolazione.
- Non superare le specifiche di pressione raccomandate per il tuo sistema AR15.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica. Rimuovi il vecchio gas block, se presente.
2. **Posizionamento:** Posiziona il Gas Block Superlative Arms sul tubo del gas.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti a testa esagonale fornite per fissare il Gas Block in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente.
4. **Regolazione:** Utilizza la chiave esagonale per regolare il flusso di gas secondo necessità. Segui le istruzioni specifiche per il tuo sistema.
5. **Controllo:** Verifica che non ci siano perdite di gas e che il sistema funzioni correttamente.

Uso

- Utilizza il Gas Block solo in condizioni di funzionamento normali.
- Monitora il comportamento dell'arma durante il tiro e regola il gas block se necessario.
- Dopo l'uso, controlla il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il Gas Block insieme ai rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative all'uso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato nel settore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it