

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE LH

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Kit di conversione gas piston](#)

Il gas block "Bleed Off" in attesa di brevetto di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso del gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. NON VALUTATO PER 300 BLACKOUT IN LUNGHEZZA PISTOLA. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas / pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato si trova all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso del gas; quindi non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare involontariamente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. DATA: Tipo di arma: AR15 Lunghezza del gas: Pistol, Carbine, Mid-Length e Rifle Diametro della canna: 0.750" Peso: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz e 13.8 oz Tipo di attacco del blocco del pistone: Clamp On, Socket Head Cap Screws Materiale e finitura del blocco del pistone: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier con sci e chiave scanalata Regolazione del gas: 30 posizioni bloccate, porta di sfiato anteriore del blocco: anteriore del blocco INCLUSO: Assemblaggio del blocco del pistone Carrier (bolt non incluso). (1) Chiave esagonale 3/32" X 6" (utensile per regolare la vite del gas) (1) Chiave esagonale 9/64" X 6" (utensile per installare/rimuovere il tappo del blocco del gas) (1) Strumento per inserimento e bushing Istruzioni per l'installazione e QR Code per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK CARBINE LH](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109788
- N. fab.: SABO-PS-LFD-C75
- Finitura: Nero
- Lunghezza del gas system: Carbine
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 413mm
- UPC: 850051342587

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Piston Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Piston Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Piston Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.750" di Superlative Arms. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il sistema.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il sistema per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o danneggiato.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del sistema.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- Non tentare di modificare il sistema o utilizzare componenti non approvati.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate per il sistema AR15.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Blocco Gas Esistente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il blocco gas esistente.
3. **Installazione del Blocco Gas Regolabile:**
 - Posizionare il nuovo blocco gas sul tubo del gas.
 - Utilizzare la chiave esagonale 9/64" per fissare il tappo del blocco del gas.
4. **Regolazione del Gas:**
 - Utilizzare la chiave esagonale 3/32" per regolare la vite del gas.
 - Assicurarsi che la regolazione sia bloccata in posizione.
5. **Controllo Finale:** Verificare che tutti i componenti siano fissati saldamente e che non ci siano perdite.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il sistema di piston funzioni correttamente.
- Seguire sempre le linee guida di sicurezza durante il tiro.
- Monitorare il funzionamento del sistema durante l'uso per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti specializzato per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Grazie per aver scelto il Sistema di Piston Regolabile AR15. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it