

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.750" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK MIDLENGTH LH

Parti Carabine > Componenti sistema recupero gas > Kit di conversione gas piston

Il gas block "Bleed Off" in attesa di brevetto di Superlative Arms per la piattaforma AR15 regola il flusso del gas sfiatando il gas dal blocco invece di limitare il flusso come i blocchi regolabili convenzionali. NON VALUTATO PER 300 BLACKOUT IN LUNGHEZZA PISTOLA. Risultati: La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il bolt carrier. Il gas / pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione del rinculo percepito. Il detent di regolazione brevettato si trova all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. La vite di regolazione del gas non limita il flusso del gas; quindi non ci sono erosioni o bloccaggi della vite / nessuna perdita di detent a causa dell'accumulo di carbonio. Anche se è rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare involontariamente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di sfiato consente di espellere la pressione eccessiva dal blocco riducendo il blow back. DATA: Tipo di arma: AR15 Lunghezza del gas: Pistol, Carbine, Mid-Length e Rifle Diametro della canna: 0.750" Peso: 12.8 oz., 13.1 oz, 13.4 oz e 13.8 oz Tipo di attacco del blocco del pistone: Clamp On, Socket Head Cap Screws Materiale e finitura del blocco del pistone: 416 SS, Melonite Carrier: Ion Bonded, 1 pc. Carrier con sci e chiave scanalata Regolazione del gas: 30 posizioni bloccate, porta di sfiato anteriore del blocco: anteriore del blocco INCLUSO: Assemblaggio del blocco del pistone Carrier (bolt non incluso). (1) Chiave esagonale 3/32" X 6" (utensile per regolare la vite del gas) (1) Chiave esagonale 9/64" X 6" (utensile per installare/rimuovere il tappo del blocco del gas) (1) Strumento per inserimento e bushing Istruzioni per l'installazione e QR Code per il video tutorial



Caratteristiche

- Nome: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .750" GAS BLOCK MIDLENGTH LH](#)
- Produttore: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N. prodotto: 430109789
- N. fab.: SABO-PS-LFD-M75
- Finitura: Nero
- Lunghezza del gas system: Mid-Length
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 413mm
- UPC: 850051342624

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di pistone regolabile AR15 con blocco gas solido da 0,750". Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e una maggiore pulizia durante il funzionamento. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con tutte le leggi e normative locali relative alle armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il sistema AR15 e per il tuo specifico set di configurazioni.
- Non tentare di apportare modifiche non autorizzate al sistema di pistone o al blocco gas.
- Durante l'installazione e l'uso del prodotto, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Controlla che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari: chiave esagonale 3/32" e 9/64", strumento per inserimento e bushing.

2. Installazione del Blocco del Pistone

- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente.
- Posiziona il nuovo blocco del pistone sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il blocco utilizzando le viti di serraggio fornite. Non serrare eccessivamente.

3. Regolazione del Gas

- Utilizza la chiave esagonale 3/32" per regolare la vite del gas. Assicurati di seguire le indicazioni fornite per le 30 posizioni bloccate.
- Verifica che il sistema funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano perdite di gas e che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura. Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il nostro sistema di pistone regolabile AR15. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it