

AR-15 ADJUSTABLE PISTON SYSTEM WITH SOLID 0.625" GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .625" GAS BLOCK RIFLE LH

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Kit di conversione gas piston](#)

Il sistema a pistone brevettato Bleed Off® di Superlative Arms per la piattaforma AR-15 regola il flusso di gas sfiatando il gas dalla parte anteriore del blocco invece di limitare il flusso come fanno i blocchi regolabili convenzionali. **RISULTATI:** La pressione utilizzata nel blocco è ridotta solo alla quantità necessaria per azionare il gruppo di massa. Il gas e la pressione rimanenti vengono sfiatati dal blocco, consentendo al sistema di funzionare in modo molto più pulito e fresco. Riduzione dell'usura sui componenti del gruppo di massa e sul ricevitore superiore. Riduzione del rinculo percepito, consentendo colpi di follow-up più rapidi. Il detent di regolazione brevettato si trova all'esterno del blocco e quindi non c'è contaminazione. In modalità Bleed Off, la vite di regolazione del gas non limita il flusso di gas; pertanto, non ci sono erosioni o bloccaggi della vite, e nessuna perdita del detent a causa dell'accumulo di carbonio. Sebbene sia rimovibile, abbiamo aggiunto un meccanismo di sicurezza che impedisce di svitare involontariamente la vite fino in fondo. Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, la porta di Bleed Off consente di sfiatare la pressione eccessiva dal blocco, riducendo il rinculo. **NOTA:** Il kit pistone di Superlative Arms non viene fornito con un gruppo di massa (pistone, perno di camma, percussore o fermo del percussore). Gruppo di massa venduto separatamente. **SPECIFICHE:** Sistemi a pistone: kit a pistone. Dimensione del blocco gas: .625. Stile del blocco gas: Solido, Vite di fissaggio. Lunghezza del sistema gas: Carabina. Tipo di carrier: Full-Auto, AR-15. Finitura del carrier: Dark DLC.



Caratteristiche

- Nome: [**SUPERLATIVE ARMS LLC AR-15 ADJ PISTON SYSTEM W/SOLID .625" GAS BLOCK RIFLE LH**](#)
- Produttore: [**SUPERLATIVE ARMS LLC**](#)
- N. prodotto: 430109796
- N. fab.: SABO-PS-LFD-R62
- Finitura: Nero
- Lunghezza del gas system: Rifle
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 413mm
- UPC: 850051342648

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema a Pistone Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.625"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema a Pistone Regolabile AR15 con Blocco Gas Solido 0.625"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema a Pistone Regolabile AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizzare il sistema solo con armi AR15 compatibili. L'uso con armi non compatibili può causare malfunzionamenti o incidenti.
- **Controllo della Pressione:** Quando si utilizzano SBR e/o soppressori, monitorare la pressione per evitare il rinculo eccessivo.
- **Detent di Regolazione:** Assicurarsi che il detent di regolazione sia in posizione corretta per evitare contaminazioni.
- **Sicurezza della Vite di Regolazione:** Non forzare la vite di regolazione oltre il necessario; un meccanismo di sicurezza è presente per prevenire svitamenti involontari.
- **Evitare il Blocco:** Non lasciare che il gas si accumuli nel blocco per prevenire erosione o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
2. Rimuovere il vecchio sistema di gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Installare il nuovo sistema a pistone secondo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
4. Verificare che tutte le connessioni siano sicure e che non ci siano perdite di gas.

• Uso:

1. Prima di utilizzare l'arma, controllare che il sistema a pistone sia installato correttamente.
2. Effettuare un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
3. Monitorare il funzionamento del sistema durante l'uso e fare attenzione a eventuali anomalie.
4. Dopo ogni utilizzo, pulire e mantenere il sistema secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei componenti del sistema a pistone.
- Non smaltire i componenti in modo irresponsabile; considerare il riciclaggio quando possibile.
- Consultare le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento di armi e accessori.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Sistema a Pistone Regolabile AR15. Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it