

DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLOCK - DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLACK RIFLE RH

DIRECT IMPINGEMENT BUILDERS KIT for the AR-15 Superlative Arms has put together a kit to make it easier for the end-user to get everything they need for the operating system of their AR-15. In this kit you will get a Superlative Arms adjustable gas block with their Patented Bleed Off® Mode and Patented Exterior Locking Detent for the adjustment screw, completed with a pre-installed 304 Stainless Steel gas tube in Melonite (for greater heat and corrosion resistance), and the new Superlative Arms direct impingement DLC (Diamond-like Coating) bolt carrier (bolt, cam pin, firing pin, and firing pin retainer NOT INCLUDED). The Superlative Arms bolt carrier is compatible with all AR-15 bolts and this kit gives the end-user the freedom to choose their own bolt to match their preferred cartridge. The Superlative Arms direct impingement bolt carrier is made from 8620 steel featuring a chrome lined bore (as per mil spec) with enhanced machining and a superior DLC coating; offering greater lubricity, less friction, and easier cleaning. To top off the carrier, we mounted a DLC gas key using OCKS (Optimized Carrier Key Screws) by Ned Christiansen resulting in the best possible staking and screw retention. Note: The DLC color, tint, and tone will vary from lot to lot, can and will be slightly different than photos. Superlative Arms manufactures all gas blocks and carriers in-house to meet or exceed mil-spec.

Please note that this kit is currently for the AR-15 platform only The Superlative Arms Patented Bleed Off Mode, direct impingement, gas block for the AR-15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out the front of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. RESULTS: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas and pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of wear on the bolt carrier group components and upper receiver. Reduction of felt recoil allowing for faster follow-up shots. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. In Bleed Off Mode the gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore, there is no erosion or seizing of the screw, and no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and/or suppressors the Bleed Off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

SPECIFICATIONS: Gas Block Size: .750 Gas Block Style: Clamp On Gas Block Material: Stainless Steel Gas Block Finish: Black Melonite Carrier Type: Full-Auto, AR-15 Carrier Finish: Dark DLC Gas System Length: Pistol Direct Impingement: DI Builders Kit



Attributes

- Name: DI BUILDERS KIT WITH CLAMP ON .750" GAS BLACK RIFLE RH
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS LLC
- Product no.: 430109803
- Mfr. No.: SABO-DI-RFD-RM7
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Black
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 489mm
- UPC: 850051342105

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DI Builders Kit mit Clamp On .750" Gasblock](#)
- [English: DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DI Builders Kit con Clamp On .750" Gas Block](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den DI Builders Kit mit Clamp On .750" Gasblock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DI Builders Kits mit Clamp On .750" Gasblock von Superlative Arms LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Aufbau Ihres AR15 zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen AR15Verschlüssen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um Lecks oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere nach der Verwendung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht genehmigten Modifikationen oder Zubehörteilen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Installation des Gasblocks:**
 - Entfernen Sie die vorhandenen Teile gemäß den Anweisungen Ihres AR15.
 - Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle.
 - Befestigen Sie den Gasblock mit den im Kit enthaltenen Schrauben.
 - Überprüfen Sie, ob der Gasblock sicher sitzt und keine Lecks vorhanden sind.
3. **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass das System korrekt konfiguriert ist, bevor Sie das AR15 verwenden.
 - Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Funktionstest durch.
 - Achten Sie während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bausatz derzeit nur für die AR15Plattform geeignet ist. Halten Sie sich an alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres DI Builders Kits zu gewährleisten.

DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding product safety, usage precautions, and installation instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling and installing firearm components.
- Store the kit in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block and associated components for signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or alter the gas block or any components of the kit.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the gas block, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not exceed the recommended adjustment limits of the gas block to prevent damage to the firearm.
- If using the gas block with a suppressor or shortbarreled rifle (SBR), monitor for excessive pressure and adjust accordingly.
- Be aware that the DLC (Diamondlike Coating) may have variations in color and finish, which does not affect performance.
- Ensure that all components of the gas system are compatible with your specific AR15 configuration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and disassembled as necessary.
- Gather all required tools for installation, including a torque wrench and appropriate Allen keys.

2. Installation of the Gas Block:

- Locate the gas port on the barrel of your AR15.
- Align the gas block over the gas port, ensuring it is positioned correctly.
- Secure the gas block using the provided clamp and fasteners. Ensure it is tightened to the manufacturer's specifications.
- Install the preinstalled gas tube into the upper receiver, ensuring a proper fit.

3. Adjustment of the Gas Block:

- Using the provided adjustment tool, turn the gas adjustment screw to set the desired gas flow.
- Make small adjustments and test the firearm to ensure proper cycling and performance.

4. Final Inspection:

- After installation, conduct a thorough inspection of the gas block and surrounding components for proper fit and function.
- Test fire the firearm in a controlled environment to ensure the gas system operates as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life cycle or is no longer needed, dispose of it in a responsible manner, ensuring that it is not accessible to children or unauthorized individuals.
- Contact local waste management authorities for guidance on the disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For additional questions or support related to the DI Builders Kit with Clamp On .750" Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your DI Builders Kit. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DI Builders Kit con Clamp On .750" Gas Block

Introduzione

Grazie per aver scelto il DI Builders Kit con Clamp On .750" Gas Block di Superlative Arms LLC. Questo kit è progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del tuo sistema AR15. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il kit in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Tieni il kit lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verifica regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il kit se presenta danni visibili o parti mancanti.
- Assicurati che il kit sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non modificare il kit in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo bulloni AR15 compatibili con il carrier a iniezione diretta.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione e la regolazione del gas.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e ventilata.

2. Installazione del Gas Block:

- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo gas block Superlative Arms sul tubo gas e allinealo correttamente.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Regolazione del Gas:

- Regola la vite di regolazione del gas secondo le specifiche del tuo sistema.
- Assicurati che il detent di regolazione sia correttamente posizionato per evitare contaminazioni.

4. Test di Funzionamento:

- Esegui un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.
- Monitora il funzionamento per eventuali anomalie; in caso di problemi, interrompi l'uso e verifica l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il kit e i suoi componenti in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il kit nella spazzatura domestica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Superlative Arms LLC.

Ricorda, la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni attentamente per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo DI Builders Kit.

Säkerhetsinstruktioner för DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block från Superlative Arms LLC. Denna produkt är utformad för att ge användarna en säker och effektiv lösning för driftsystemet av sin AR15. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra läckage.
- Använd endast kompatibla bultar och komponenter med din AR15.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation av gasblock:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det finns något.
- Rengör området noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Placera det nya gasblocket på plats och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa gasblocket.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är i rätt läge för din applikation.

3. Installation av bultbärare:

- Sätt in bultbäraren i den övre mottagaren.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är kompatibel med din bult.

4. Användning:

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du börjar använda det.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid avfyrning.
- Justera gasflödet vid behov för att optimera prestanda.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och överblivna delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Återvinn produkter och material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av DI Builders Kit med Clamp On .750" Gas Block. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!