

BOTTOM METAL FOR REMINGTON 700® SHORT ACTION - REMINGTON 700 SHORT ACTION BOTTOM METAL BLACK

Replacement BDL bottom metal by GY6 is an easy way to upgrade your existing bottom metal or finish out your rifle build. Made with aircraft grade aluminum and handsome finish, it's sure to be an eye-catcher on your rifle. Compatible with stocks inletted for Remington 700 BDL bottom metal.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 SHORT ACTION BOTTOM METAL BLACK
- Manufacturer: GY6 PRECISION LLC
- Product no.: 430109823
- Mfr. No.: GY6-700SABM-1BL
- Finish: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 198168759004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOTTOM METAL FÜR REMINGTON 700® SHORT ACTION](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOTTOM METAL FOR REMINGTON 700® SHORT ACTION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fondo Metallico BDL GY6](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOTTOM METAL FÖR REMINGTON 700® SHORT ACTION](#)

Sicherheitshinweise für das BOTTOM METAL FÜR REMINGTON 700® SHORT ACTION

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das BOTTOM METAL von GY6 Precision LLC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache Möglichkeit zu bieten, dein bestehendes Bodenmetall aufzurüsten oder deinen Gewehrbau abzuschließen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das BOTTOM METAL nur mit kompatiblen Schäften, die für das Remington 700 BDL Bodenmetall geätzt sind.
- Achte darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen arbeitest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du über die erforderlichen Werkzeuge und Materialien verfügst.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.

2. Installation

- Entferne das alte Bodenmetall gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das neue BOTTOM METAL in den Schaft ein und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Installation auf Stabilität und Sicherheit.

3. Verwendung

- Verwende das Gewehr nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand aufbewahrt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du alle Informationen zur Produktsicherheit ernst nimmst und bei Bedarf Unterstützung suchst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deinem neuen BOTTOM METAL!

Safety Instruction Guide for BOTTOM METAL FOR REMINGTON 700® SHORT ACTION

Introduction

Thank you for choosing the BOTTOM METAL FOR REMINGTON 700® SHORT ACTION by GY6 PRECISION LLC. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components responsibly and with care.
- Ensure that the product is compatible with your specific firearm model.
- Inspect the product for any visible damage before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the bottom metal.
- Use protective gear, such as gloves and safety glasses, during installation to prevent injury.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for the firearm and bottom metal.
- Avoid using the product in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Regularly inspect the bottom metal for signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required hardware.
- Ensure you are working in a clean, dry, and welllit area.

2. Installation Steps

- Make sure the firearm is completely unloaded and safe to handle.
- Remove the existing bottom metal from your Remington 700 BDL.
- Align the new GY6 bottom metal with the stock inletting.
- Secure the bottom metal using the provided screws, ensuring they are tightened properly without overtorquing.
- Check alignment and function of the magazine and trigger assembly to ensure proper operation.

3. PostInstallation Checks

- After installation, perform a function check to ensure that everything operates smoothly.
- Test the magazine release and ensure that the bottom metal is securely attached.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer usable, consult local guidelines for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the BOTTOM METAL FOR REMINGTON 700® SHORT ACTION, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy your new bottom metal upgrade!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fondo Metallico BDL GY6

Introduzione

Grazie per aver scelto il fondo metallico BDL di ricambio di GY6 per il tuo fucile Remington 700® Short Action. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate e linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le istruzioni per garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il fondo metallico per rilevare eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e la manutenzione del fondo metallico.
- Evita di utilizzare strumenti elettrici in prossimità di acqua o superfici bagnate.
- Non forzare mai il fondo metallico durante l'installazione. Segui le istruzioni passo passo per evitare danni.
- Assicurati che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nelle vicinanze durante l'installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il fondo metallico esistente dal tuo fucile Remington 700.
- Posiziona il nuovo fondo metallico GY6 in modo che si allinei correttamente con i fori di montaggio.
- Fissa il fondo metallico utilizzando le viti fornite, assicurandoti di non stringere eccessivamente.
- Controlla che il fondo metallico sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il fucile funzioni correttamente con il nuovo fondo metallico.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il fondo metallico rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il fondo metallico non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale in alluminio per contribuire alla sostenibilità ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto o la sua installazione, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per facilitare l'assistenza.

Säkerhetsinstruktioner för BOTTOM METAL FÖR REMINGTON 700® SHORT ACTION

Introduktion

Tack för att du valt BOTTOM METAL FÖR REMINGTON 700® SHORT ACTION från GY6 PRECISION LLC. Denna produkt är designad för att förbättra din gevärsbygge och säkerställa en säker och effektiv användning. För att maximera säkerheten och prestandan, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten i avsett syfte och enligt dessa instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra känsliga grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla kolvar för Remington 700 BDL bottenmetall.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för ammunition och gevärsanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla bottenmetallen från ditt gevär.
- Rengör området där den nya bottenmetallen ska installeras.
- Placera den nya bottenmetallen på plats och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Fäst bottenmetallen med de medföljande skruvarna och se till att allt är åtdraget.

3. Användning:

- Kontrollera att bottenmetallen sitter korrekt innan du använder geväret.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att inga delar har lossnat.
- Använd alltid geväret i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Avfall från denna produkt ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Försäkra dig om att alla delar som inte längre används kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde GY6 PRECISION LLC. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din nya bottenmetall!