

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SAC NECK SIZING BUSHING .284"

Short Action Customs Universal Neck Sizing bushings are compatible with common neck sizing dies. Universal outside dimensions of 0.500" diameter by 0.375" in height, these bushings can be used in most resizing dies. Short Action Customs neck resizing bushings have minimized neck runout in cartridge brass in nearly every die they have used them in. After attempting to eliminate and reduce neck runout in sized brass using various commercially available neck bushings, they realized that every neck bushing has the same flaw; a straight, undersized hole when compared to the brass. Their new bushings address the inherent flaws with this system with all new internal bushing geometry designed to reduce neck runout while increasing loaded cartridge concentricity in the chamber. Made from 17-4 stainless steel, then processed with the same black nitriding as their Precision Resizing Dies, the SAC Universal Neck bushings have an incredibly smooth inside finish paired with an extremely slick external finish from nitriding and polishing. Compatible with the following Bushing Size Die Brands: RCBS Whidden Harrells Redding Hornady LE Wilson



Attributes

- Name: SAC NECK SIZING BUSHING .284"
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.
- Product no.: 430109904
- Mfr. No.: SAC-284NB
- Diameter (in): .284
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SAC Neck Sizing Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Suomi: SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)

Sicherheitshinweise für SAC NECK SIZING BUSHINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SAC NECK SIZING BUSHINGS von Short Action Customs entschieden haben. Diese Buchsen sind speziell für die Nackenvergrößerung von Patronenmessing konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Buchsen von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass die Buchsen nicht beschädigt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie die Buchsen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das verwendete Nackenvergrößerungswerkzeug mit den Buchsen kompatibel ist.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von Staub oder anderen Partikeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Buchsen übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Buchsen nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob die Buchsen unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Nackenvergrößerungswerkzeug sauber und in gutem Zustand ist.

2. Installation:

- Setzen Sie die Buchse in das Nackenvergrößerungswerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Führen Sie die Nackenvergrößerung gemäß den Anweisungen des Herstellers des Nackenvergrößerungswerkzeugs durch.
- Überwachen Sie den Prozess und stoppen Sie, wenn Sie Widerstand oder ungewöhnliche Geräusche bemerken.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Buchsen und das Werkzeug gründlich.
- Lagern Sie die Buchsen an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Region gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit den SAC NECK SIZING BUSHINGS zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SAC Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the SAC Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by minimizing neck runout and improving cartridge concentricity. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the bushings at all times.
- Always read and understand the product instructions before use.
- Be aware of any potential hazards associated with the product.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any product malfunction, cease use immediately and report the issue.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the bushings for any signs of damage or wear before use.
- Use the bushings only with compatible resizing dies to prevent accidents.
- Avoid applying excessive force during resizing operations to prevent injury or damage to equipment.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using resizing equipment.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Compatibility Check

- Ensure that the SAC Neck Sizing Bushings are compatible with your resizing die brand (e.g., RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).

2. Installation

- Remove the resizing die from your reloading press.
- Insert the SAC Neck Sizing Bushing into the resizing die, ensuring it is seated properly.
- Reattach the resizing die to your press, securing it firmly.

3. Using the Bushings

- Prepare your cartridge brass by cleaning and inspecting it.
- Insert the cartridge brass into the resizing die with the installed bushing.
- Operate the reloading press smoothly and steadily to resize the brass.
- Inspect the resized brass for proper dimensions and concentricity.

4. PostUse Inspection

- After use, check the bushings for any signs of wear or damage.
- Clean the bushings to remove any brass residue or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste. Check for specialized recycling or disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the official website or contact your local distributor. It is important to stay informed about product recalls or safety updates.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SAC Neck Sizing Bushings. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using reloading equipment. Thank you for your commitment to safe reloading practices.

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Col SAC de Short Action Customs, LLC. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les bagues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez les bagues hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les bagues de dimensionnement de col. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de doute concernant l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de tout débris pouvant interférer avec le processus de rechargement.
- Ne forcez pas l'utilisation des bagues. Si elles ne s'adaptent pas correctement, vérifiez les dimensions de votre die.
- Ne laissez pas les bagues de dimensionnement de col exposées à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter leur performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Bagues :

- Assurez-vous que le die de redimensionnement est déconnecté de toute source d'alimentation.
- Insérez la bague de dimensionnement de col dans le die, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant.

2. Utilisation des Bagues :

- Placez la cartouche dans le die et abaissez le levier pour commencer le processus de dimensionnement.
- Vérifiez régulièrement le dimensionnement de la cartouche pour assurer la précision.
- Une fois le processus terminé, retirez la cartouche et inspectez-la pour toute anomalie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de dimensionnement de col dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si les bagues sont usées ou endommagées, contactez un service de recyclage approprié pour leur élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation des Bagues de Dimensionnement de Col SAC, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le détail de votre achat à portée de main.

Veillez suivre ces instructions pour garantir une expérience sûre et efficace avec les Bagues de Dimensionnement de Col SAC. Merci d'avoir choisi Short Action Customs, LLC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Le bussole di dimensionamento per collo SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. sono progettate per garantire un uso sicuro e efficace durante il dimensionamento delle cartucce. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire la sicurezza degli utenti e il corretto utilizzo del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o irritazioni durante la manipolazione delle bussole.
- Non forzare mai il prodotto oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Assicurati che la pressa per il dimensionamento sia ben fissata e stabile prima di iniziare l'operazione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi di corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Bushing:

1. Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica, se applicabile.
2. Rimuovi la vecchia bushing dalla pressa, se presente.
3. Inserisci la nuova bushing nel portabushing della pressa, assicurandoti che sia ben allineata.
4. Fissa la bushing in posizione seguendo le istruzioni del produttore della pressa.

• Uso della Bushing:

1. Prepara l'ottone delle cartucce da dimensionare.
2. Posiziona l'ottone nella pressa e assicurati che sia ben allineato con la bushing.
3. Aziona la pressa per dimensionare l'ottone, seguendo le specifiche di pressione raccomandate.
4. Controlla l'ottone dimensionato per eventuali difetti o irregolarità prima di utilizzarlo.

Istruzioni per il Disposizione

- Le bussole di dimensionamento non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.
- Segui le normative locali per il riciclaggio o lo smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, fare riferimento al punto di contatto dell'UE per le richieste di sicurezza.

SAC NECK SIZING BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SAC Neck Sizing Bushings tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kaulan koon säätöprosessia ja se on yhteensopiva useimpien yleisten kaulan koon säätödiesien kanssa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki työkalut ja välineet, joita käytät bushingsien kanssa, ovat hyvässä kunnossa.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa bushingsia.
- Käytä bushingsia vain yhteensopivien kaulan koon säätödiesien kanssa.
- Älä yritä muuttaa bushingsin rakennetta tai geometrista muotoa.
- Jos havaitset tuotteen käytön aikana epätavallista ääntä tai toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut saatavilla.
2. **Asennus:**
 - Kiinnitä bushing tiukasti kaulan koon säätödiesiin.
 - Varmista, että bushing on oikein kohdistettu, jotta se toimii tehokkaasti.
3. **Käyttö:**
 - Käytä bushingia kaulan koon säätämiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Seuraa tarkasti säätöprosessia ja varmista, että kaikki toimenpiteet tehdään huolellisesti.
4. **Puhdistus:** Puhdista bushing käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja päivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat SAC Neck Sizing Bushings tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SAC NECK SIZING BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt SAC NECK SIZING BUSHINGS från Short Action Customs, LLC. Dessa halsstorlek bushings är designade för att förbättra precisionen vid omformning av patronbrass. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Vid eventuell skada, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla dies, såsom RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady och LE Wilson.
- Undvik att överbelasta diesystemet för att förhindra skador på både produkt och utrustning.
- Följ alltid rekommenderade specifikationer för diameter och höjd för att säkerställa korrekt passform.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Kontrollera att die är avstängd och inte är ansluten till ström.
- Skruva av den befintliga bushing från die.
- Sätt in SAC NECK SIZING BUSHING i die och se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera die i din omformningsmaskin.

2. Användning av bushing:

- Ställ in die enligt tillverkarens anvisningar.
- Ladda patronbrass i die och utför omformningsprocessen.
- Kontrollera att brassen är korrekt formad och att det inte finns några tecken på skador.
- Rengör bushing efter användning för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kassera den på ett säkert sätt för att undvika miljöpåverkan.
- Återvinning av metallkomponenter bör göras i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av SAC NECK SIZING BUSHINGS.