

**BRN-180S UPPER RECEIVERS WITH PIN & WELD FLASH HIDER -  
BROWNELLS BRN-180S GEN 2 13.9" UPPER RECEIVER  
PINNED/WELDED .223WYLDE**

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

CORSA LIMITATA! Ottieni il BRN-180® più corto possibile senza doverlo registrare come SBR. Questo modello speciale, in produzione limitata, del nostro popolare BRN-180S® ricevitore superiore completo è dotato di un flash hider PWS Rearden di alta qualità, permanentemente fissato e saldato sulla canna per soddisfare i requisiti del National Firearms Act (NFA) per una lunghezza minima della canna di 16". Questo ti consente di avere la canna più corta possibile senza dover fare richiesta all'ATF (e pagare \$200) per registrare il tuo fucile come SBR. Ottieni in realtà DUE vantaggi, poiché questo flash hider PWS funge anche da supporto rapido per i silenziatori che utilizzano le interfacce di montaggio Rearden, Atlas e Plan B. Progettato in collaborazione con Primary Weapons e Foxtrot Mike, il Brownells BRN-180S® Ricevitore Superiore Completo fa parte della nostra vasta gamma di upper a gas piston BRN-180®, ispirata ai fucili Armalite® AR-18 / AR-180 degli anni '60. Il BRN-180S® condivide una grande parte dei suoi componenti con il ricevitore superiore BRN-180® standard, ma include caratteristiche chiave per migliorare l'affidabilità e l'usabilità con una canna più corta. Il blocco gas regolabile del BRN-180S può essere impostato su due configurazioni, semplicemente ruotando una piccola leva: "S" è per l'uso con un silenziatore, "U" per il fuoco normale, non soppresso. La leva è facilmente accessibile tramite un'apertura conveniente nel handguard. Con un sistema di rinculo completamente autonomo, il BRN-180S® può essere montato su un ricevitore inferiore AR-15 "mil-spec" standard senza un tubo di buffer. Questo consente una facile compatibilità con calci pieghevoli e adattatori per calci che si montano su rotaie Picatinny M1913. Le guide di rinculo e il buffer possono essere facilmente rimossi quando il ricevitore superiore è separato da quello inferiore. Il bullone e il carrier escono quando rimuovi la maniglia di carica sul retro. Una grande porta di espulsione ti offre un facile accesso per la pulizia. Offriamo anche ricevitori inferiori BRN-180 dedicati che vengono forniti con una rotaia di attacco per calci Picatinny integrata. La canna a profilo leggero è quasi interamente racchiusa dal sottile handguard M-LOK®, creando un pacchetto estremamente leggero, anche con il sistema operativo a pistone. La rotaia Picatinny superiore a lunghezza intera è estremamente bassa rispetto ad altri AR-15 a pistone, offrendoti il vantaggio di una ampia compatibilità con i comuni supporti ottici e mirini di altezza AR-15. Questa canna presenta una camera .223 Wylde ottimizzata per offrire prestazioni eccellenti da un ampio spettro di munizioni .223 Remington e 5.56x45mm NATO. L'hanguard M-LOK® flottante può essere rimosso semplicemente estraendo una grande vite situata sul lato inferiore del ricevitore. Questa vite si innesta nella parte posteriore della canna, tirando l'hanguard in modo saldo contro il ricevitore, rendendo l'hanguard una piattaforma di montaggio per ottiche e accessori estremamente robusta e stabile che non oscilla, non traballa e non ruota. Allo stesso tempo, questo hanguard è molto facile da rimuovere per un rapido accesso al sistema gas del BRN-180®. Questi upper BRN-180S® fissati e saldati presentano: sistema operativo a pistone ultra-affidabile scelta di canne da 13.9" o 14.5" con finitura in nitrurto flash hider PWS fissato e saldato compatibilità con i ricevitori inferiori AR-15 mil-spec attuali ricevitore e hanguard in alluminio 7075 T6 lavorato con finitura anodizzata duro camera versatile .223 Wylde ottimizzata per munizioni .223 Rem e 5.56 NATO canna rigata a pulsante rigatura 1-8" stabilizza una vasta gamma di pesi di proiettile bocca filettata ½"-28 copertura della porta di espulsione in polimero stampato tutte le regole NFA si applicano ATTENZIONE: Non si consiglia la rimozione da parte dell'utente del trunnion, della canna e delle viti del trunnion. La rimozione delle viti del trunnion annullerà la nostra Garanzia Perpetua. NOTA: Tutti gli Assiemi di Ricevitore Superiore BRN-180® vengono testati prima del confezionamento finale. Il tuo ricevitore superiore potrebbe mostrare segni di sparco, come leggeri residui di carbonio all'interno.



## Caratteristiche

- Nome: BROWNELLS BRN-180S GEN 2 13.9" UPPER RECEIVER PINNED/WELDED .223WYLDE
- Produttore: BROWNELLS
- N. prodotto: 430110018
- N. fab.: B1813UA01-2F
- Cartuccia: 223 Wylde
- Colore: Nero
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 13.9"
- Modello: BRN-180S
- Profilo: Lightweight
- Rotazione: 1-8
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Brownells
- Volata canna: 1/2-28
- Peso della spedizione: 2.286kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 699mm
- UPC: 050806001268

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180S UPPER RECEIVER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN180S UPPER RECEIVER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN180S UPPER RECEIVER. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del ricevitore superiore. Questa guida fornisce informazioni sulle pratiche di sicurezza generali, precauzioni specifiche per l'uso e istruzioni per l'installazione e l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie, durante l'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il ricevitore superiore sia montato correttamente e saldamente al ricevitore inferiore AR15.
- Non rimuovere mai il trunnion, la canna o le viti del trunnion, in quanto ciò annullerà la garanzia.
- Non utilizzare munizioni non compatibili con la camera .223 Wylde.
- Controllare sempre il funzionamento del sistema di rinculo prima dell'uso.
- Non modificare il ricevitore superiore o i suoi componenti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evitare di puntare l'arma verso persone o oggetti non intenzionati durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Ricevitore Superiore:

- Assicurarsi che il ricevitore inferiore AR15 sia compatibile con il BRN180S.
- Posizionare il ricevitore superiore sopra il ricevitore inferiore.
- Fissare il ricevitore superiore utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
- Verificare che il sistema di rinculo sia correttamente installato e funzionante.

### 2. Uso del Sistema di Gas:

- Regolare il blocco gas in base all'uso previsto (S per silenziatore, U per uso normale).
- Accertarsi che l'apertura per la leva di regolazione sia facilmente accessibile durante l'uso.

### 3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire regolarmente il ricevitore superiore per garantirne un funzionamento ottimale.
- Rimuovere l'hanguard MLOK® per accedere facilmente al sistema gas e pulirlo.

### 4. Disattivazione e Sicurezza:

- Dopo l'uso, assicurarsi che l'arma sia scarica e riposta in un luogo sicuro.
- Utilizzare sempre un dispositivo di sicurezza quando non si utilizza il ricevitore superiore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e sui materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, è possibile contattare il servizio clienti dell'azienda produttrice. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando si richiede assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il BRN180S UPPER RECEIVER. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il vostro impegno nella sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)