

AR-15 RIFLE & A5-LENGTH BUFFER - KAK INDUSTRY LLC. AR-15 A5-LENGTH H1 BUFFER 4.64OZ GOLD

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti rinculo](#) > [Recoil Buffers](#)

Semplice e robusto, questi tamponi KAK Industry di lunghezza A5 per carabina e pesanti sono realizzati al 100% negli Stati Uniti in alluminio 7075 e anodizzati a rivestimento duro per garantire una vita di utilizzo affidabile. Si prega di notare: Questo tampone di lunghezza A5 è compatibile solo con tubi per tamponi di lunghezza A5 e molle per tamponi AR-15 di lunghezza fucile!



Caratteristiche

- Nome: [KAK INDUSTRY LLC. AR-15 A5-LENGTH H1 BUFFER 4.64OZ GOLD](#)
- Produttore: [KAK INDUSTRY LLC.](#)
- N. prodotto: 430110215
- N. fab.: 521-0604-002
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.144kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 30mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 811163035453

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Tamponi A5Lunghezza KAK Industry AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Tamponi A5Lunghezza KAK Industry AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il tampone A5lunghezza H1 di KAK Industry per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il tampone A5 solo con tubi e molle compatibili.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Non modificare il tampone o utilizzarlo in modi non previsti dal produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il tampone A5 con un tubo di lunghezza A5 e molle per tamponi AR15 di lunghezza fucile.
- Controlla regolarmente il tampone per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il tampone se è stato coinvolto in un incidente che potrebbe aver compromesso la sua integrità.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e pulita.

2. Installazione:

- Rimuovi il tampone vecchio (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il tampone A5lunghezza H1 nel tubo compatibile.
- Assicurati che il tampone sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza il tuo AR15 come previsto, seguendo tutte le normative di sicurezza.
- Controlla frequentemente il funzionamento del tampone e la sua integrazione con il sistema del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto in aree non autorizzate.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tampone A5lunghezza H1 di KAK Industry. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it