

1L TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® MOS - 1L OPTIC COMP SIGHTS TRIT/BLACK-OL .220"F /.295"R FOR GLOCK

AMERIGLO® Optic Compatible sets provide a precise, elevated co-witness sight picture for slide-mounted red dot optics and serve as reliable back-up sights.

SPECS Fits Make: Glock® MOS Fits Model: All Glock Models Size: 1L Tall Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Tritium Front Tritium Color: Green Front Outline Color: White, LumiGreen or Black Rear Sight Style: Flat Black These 1L height sights from Ameriglo are optimized for all Glock MOS Slides for use with Holosun 507k, 407k, EPS Carry, Vortex Defender. These sights will allow for use through the optic window. SIZE SPECS 1L: Front Height: .220" / Rear Height: .295" 2L: Front Height: .240" / Rear Height: .315" 5L: Front Height: .300" / Rear Height: .375" XL: Front Height: .315" / Rear Height: .394" 2XL: Front Height: .350" / Rear Height: .429" 3XL: Front Height: .365" / Rear Height: .451" 5XL: Front Height: .407" / Rear Height: .507"



Attributes

- Name: 1L OPTIC COMP SIGHTS TRIT/BLACK-OL .220"F /.295"R FOR GLOCK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110306
- Mfr. No.: GL-880
- Make: Glock
- Sight Color: Tritium
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.526kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 24mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 644406913351

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 1L TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK® MOS AMERIGLO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock® MOS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire Tritium Ameriglo 1L per Glock® MOS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1L TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® MOS](#)

Sicherheitshinweise für das 1L TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK® MOS AMERIGLO

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set für Glock® MOS Ameriglo entschieden haben. Dieses Produkt bietet Ihnen eine präzise Sicht für Ihre GlockPistole und dient als zuverlässiges BackupVisier. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achten Sie darauf, dass es in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmitteilungen auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt nicht betroffen ist.
- **OnlineKauf:** Wenn Sie dieses Produkt online erworben haben, beachten Sie, dass die gleichen Sicherheitsstandards wie im Einzelhandel gelten.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt. Es ist für Erwachsene bestimmt.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit stehen Ihnen EUKontaktstellen zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über mögliche Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, um schnell reagieren zu können.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie unsachgemäße Verwendung:** Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Sicht und die Montage, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- **Witterungsbedingungen:** Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- **Sichtkontrolle:** Stellen Sie sicher, dass die TritiumLeuchten klar und sichtbar sind. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Ausbleichung wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock®Pistole sicher entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Visiere installiert werden.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Visiere, falls vorhanden.
- Befestigen Sie das vordere Visier (Tritium) an der entsprechenden Stelle auf dem Schlitten.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Spielbewegung aufweist.
- Befestigen Sie das hintere Visier (Flat Black) an der Rückseite des Schlittens.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung beider Visiere.

3. Verwendung:

- Zielen Sie durch die Visiere, um Ihre Schussgenauigkeit zu verbessern.
- Nutzen Sie die TritiumLeuchten bei schlechten Lichtverhältnissen, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Abfallentsorgung.
- **Sicherheit bei der Entsorgung:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem EU-Land. Dort erhalten Sie Informationen zu Produktsicherheit, Rückrufen und weiteren Anliegen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um Verletzungen zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Safety Instruction Guide for 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock® MOS

Introduction

Thank you for choosing the 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for your Glock® MOS. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new sight set. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the sight set for any signs of damage or wear. Replace if necessary.
- Keep the sight set out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues with the sight set, discontinue use and contact customer support for assistance.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the sight set in any way, as this may compromise safety and performance.
- Avoid exposing the sight set to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Ensure that the sight set is properly installed before using your firearm.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all safety guidelines provided by the firearm manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing sights from your Glock® MOS slide according to the manufacturer's instructions.
- Align the new 1L Tall Optic Compatible Tritium sights with the mounting holes on the slide.
- Securely fasten the sights using the appropriate screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Verify that the sights are correctly aligned and stable before use.

2. Usage:

- When aiming, ensure that the front sight is clearly visible through the optic window.
- Use the tritium illumination for lowlight conditions to enhance visibility.
- Regularly practice safe firearm handling and aim to maintain proficiency with your sight set.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight set in accordance with local regulations for electronic waste and hazardous materials.
- Do not throw the sight set in regular household waste.
- If the sight is damaged or nonfunctional, consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set, please reach out to your retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock® MOS. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire Tritium Ameriglo 1L per Glock® MOS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire Tritium Ameriglo 1L Compatibile con Ottiche per il tuo Glock® MOS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira e garantire un utilizzo sicuro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il set di mire solo su armi compatibili, come i modelli Glock® MOS.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il set di mire.
- Non utilizzare il set di mire in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.

2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Rimuovi il mirino anteriore esistente con un cacciavite appropriato.
- Posiziona il nuovo mirino anteriore Ameriglo sulla slitta.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando le viti fornite.

3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Rimuovi il mirino posteriore esistente.
- Posiziona il nuovo mirino posteriore Ameriglo sulla slitta.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando le viti fornite.

4. Controllo Finale:

- Verifica che entrambi i mirini siano saldamente fissati.
- Effettua una prova di mira per assicurarti che il set di mire sia allineato correttamente.

5. Uso:

- Utilizza il set di mire per mirare e sparare in modo sicuro e responsabile.
- Fai pratica con il set di mire in un ambiente controllato prima di utilizzarlo in situazioni di alta pressione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali vigenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se possibile, portalo a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.
- Segui le indicazioni per lo smaltimento dei materiali elettronici o delle batterie, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti consigliamo di contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Set di Mire Tritium Ameriglo 1L. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för 1L TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÖR GLOCK® MOS

Introduktion

Tack för att du valt 1L Tall Optic Compatible Tritium Sight Set för Glock® MOS. Detta produktset är designat för att förbättra din siktsyn och ge en pålitlig reservsikt. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella oönskade händelser eller skador till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glockmodeller.
- Se till att siktet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att rikta siktet mot ögonen eller reflekterande ytor.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan skjutning.
- Använd skyddsglasögon under installation och användning för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation:

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerställ att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att din Glock® MOS är avstängd och att inget magasin är installerat.

2. Installation av framsikte:

- Ta bort det gamla framsiktet genom att lossa skruven.
- Placera det nya framsiktet på rätt plats och fäst det med skruven. Se till att det sitter ordentligt.

3. Installation av baksikte:

- Ta bort det gamla baksiktet.
- Placera det nya baksiktet på rätt plats och fäst det med skruvarna. Kontrollera att det är ordentligt säkrat.

4. Kontrollera installationen:

- Efter installation, kontrollera att både framsiktet och baksiktet är korrekt justerade och säkrade.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att det inte finns några lösa delar.

5. Användning:

- Rikta in siktet mot målet och justera sikten vid behov för att säkerställa korrekt träffbild.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.