

# 1L TALL OPTIC COMPATIBLE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® MOS - AMERIGLO 1L OPTIC COMP SIGHTS SERRATD FRONT .220"F /.295"R FOR GLOCK

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Set di mire](#)

I set AMERIGLO® compatibili con ottiche offrono un'immagine di mira elevata e precisa per ottiche a punto rosso montate sul carrello e fungono da mirini di backup affidabili. Gli articoli sono disponibili anche singolarmente. Questi mirini di altezza 1L di Ameriglo sono ottimizzati per il carrello Glock MOS per l'uso con ottiche Holosun 507k, 407k, EPS Carry, Vortex Defender. Questi mirini consentono l'uso attraverso la finestra ottica.

## SPECS

Compatibilità Marca: Glock® MOS

Compatibilità Modello: Tutti i modelli Glock

Dimensioni: 1L

Compatibile con carrello MOS: Sì

Stile del mirino anteriore: Seghettato

Finitura del mirino anteriore: Nero

Larghezza della lama anteriore: .115 in. (2.92mm)

Altezza della lama anteriore: .220 in. (5.59mm)

Forma della tacca posteriore: Quadrata

Finitura del mirino posteriore: Nero opaco

Altezza della lama posteriore: .215 in. (5.46mm)

Altezza totale posteriore: .295 in. (7.49mm)

Larghezza della tacca posteriore: .150 in. (3.81mm)

## DIMENSIONI SPECIFICHE

1L: Altezza anteriore: .220" / Altezza posteriore: .295"

2L: Altezza anteriore: .240" / Altezza posteriore: .315"

5L: Altezza anteriore: .300" / Altezza posteriore: .375"

XL: Altezza anteriore: .315" / Altezza posteriore: .394"

2XL: Altezza anteriore: .350" / Altezza posteriore: .429"

3XL: Altezza anteriore: .365" / Altezza posteriore: .451"

5XL: Altezza anteriore: .407" / Altezza posteriore: .507"



## Caratteristiche

- Nome: [AMERIGLO 1L OPTIC COMP SIGHTS SERRATD FRONT .220"F / .295"R FOR GLOCK](#)
- Produttore: [AMERIGLO](#)
- N. prodotto: 430110307
- N. fab.: GL-453
- Colore delle mire: Black
- Tipo: Square Notch
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.526kg
- Altezza di spedizione: 178mm
- Larghezza di spedizione: 24mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 644406913146

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire Serrate Compatibili con Ottiche 1L TALL OPTIC per Glock® MOS AMERIGLO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire Serrate Compatibili con Ottiche 1L TALL OPTIC per Glock® MOS AMERIGLO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire Serrate Compatibili con Ottiche 1L TALL OPTIC per Glock® MOS di AMERIGLO. Questo prodotto è progettato per offrire un'immagine di mira elevata e precisa per ottiche a punto rosso montate sul carrello, fungendo anche da mirini di backup affidabili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il set di mire per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si riscontrano anomalie o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che le mire siano installate correttamente sul carrello Glock per evitare malfunzionamenti.
- **Uso:** Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto per proteggere gli occhi.
- **Controllo:** Verificare che le mire siano ben fissate prima di ogni utilizzo.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente le mire con un panno morbido e asciutto per mantenere la visibilità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il mirino originale dal carrello Glock.
- Posizionare il mirino anteriore serrato 1L sulla slitta del carrello, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il mirino posteriore quadrato sul retro del carrello, seguendo le istruzioni specifiche per il modello Glock.
- Controllare che entrambe le mire siano saldamente fissate.

### 3. Uso:

- Utilizzare la mira anteriore serrata per allineare il colpo con il bersaglio.
- Assicurarsi che la finestra ottica sia pulita e priva di ostacoli.
- Praticare regolarmente per familiarizzare con il set di mire.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento e accessori.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sull'installazione o sull'uso del Set di Mire Serrate Compatibili con Ottiche 1L TALL OPTIC per Glock® MOS di AMERIGLO, contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale.

## **Conformità Normativa**

Questo prodotto è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti, garantendo un uso sicuro e responsabile. Si raccomanda di controllare frequentemente aggiornamenti e avvisi di richiamo attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)