

XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® - XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315"F/.394"R FOR GLOCK

AMERIGLO® Optic Compatible sets provide a precise, elevated co-witness sight picture for slide-mounted red dot optics and serve as reliable back-up sights. Fits: All Glock® MOS Models These XL height sights from Ameriglo are optimized for the Glock Gen4/5 MOS Slide for use with Aimpoint Acro, Holosun 509T and Steiner MPS optics. These sights will allow for use through the optic window. SPECS Fits Make: Glock® Fits Model: All Glock MOS Models Size: XL Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Tritium Front Sight Finish: Case Hardened Front Tritium Color: Green Front Outline Color: Orange, Lumigreen or Black Front Blade Width: 0.125 in. (3.18mm) Front Blade Height: 0.315 in. (8mm) Rear Sight Style: Flat Black Rear Notch Shape: Square Rear Sight Finish: Case Hardened Rear Blade Height: 0.314 in. (7.98mm) Overall Rear Height: 0.394 in. (10.01mm) Rear Notch Width: 0.15 in. (3.81mm) SIZE SPECS 1L: Front Height: .220" / Rear Height: .295" 2L: Front Height: .240" / Rear Height: .315" 5L: Front Height: .300" / Rear Height: .375" XL: Front Height: .315" / Rear Height: .394" 2XL: Front Height: .350" / Rear Height: .429" 3XL: Front Height: .365" / Rear Height: .451" 5XL: Front Height: .407" / Rear Height: .507"



Attributes

- Name: XL OPT COMP SIGHTS TRIT/BLACK OL .315"F/.394"R FOR GLOCK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110313
- Mfr. No.: GL-809
- Make: Glock
- Sight Color: Tritium
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 644406911432

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET PER GLOCK® AMERIGLO](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO](#)

Sicherheitshinweise für das XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FÜR GLOCK®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET für GLOCK®. Diese Visiere sind speziell für die Verwendung mit Glock® MOS Modellen konzipiert und bieten eine präzise Sicht für Ihre Optik. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Visiere nur wie vorgesehen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visiere nur mit kompatiblen Glock® MOS Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Visiere ordnungsgemäß installiert sind, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Integrität der Visiere zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die TritiumBeleuchtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie das alte Visier von Ihrer Glock®.
 2. Setzen Sie das neue Vorder und Hintervisier gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
 3. Stellen Sie sicher, dass beide Visiere fest sitzen und keine Bewegung aufweisen.
- **Nutzung:**
 - Richten Sie das Visier auf das Ziel aus, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
 - Nutzen Sie die TritiumBeleuchtung in dunklen Umgebungen für eine verbesserte Sicht.
 - Üben Sie regelmäßig, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an Ihre örtlichen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig und befolgen Sie sie. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in AMERIGLO®.

Safety Instruction Guide for XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock

Introduction

Thank you for choosing the XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for your Glock. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your new sights. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific Glock model. This sight set is designed for all Glock MOS models.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Use the sights only for their intended purpose: to improve aiming accuracy with slidemounted optics.
- Regularly inspect the sights for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the sights out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The Tritium used in the sights is safe under normal use but should not be exposed to extreme temperatures or physical shock.
- Avoid looking directly at the sights in low light conditions for extended periods to prevent eye strain.
- Ensure that the sights are securely mounted before use to prevent any accidents during operation.
- Do not modify the sights in any way—modifications can compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye protection when installing or adjusting the sights.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
2. **Safety Check:** Before beginning installation, ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Existing Sights:** If applicable, carefully remove the existing sights from your Glock using the appropriate tools.
4. **Install Front Sight:**
 - Align the new front sight over the front sight dovetail.
 - Gently tap it into place using a nonmarring tool.
 - Ensure it is secure and aligned properly.
5. **Install Rear Sight:**
 - Align the new rear sight with the rear sight dovetail.
 - Tap it into place gently, ensuring it is level with the front sight.
6. **Final Check:** Once both sights are installed, check alignment and secure fit. Make any necessary adjustments.

Usage

- When aiming, ensure the sights are properly aligned with your target.
- Use the Tritium illumination feature for lowlight conditions, ensuring it is functioning correctly.
- Regularly practice with your firearm to become familiar with the sight picture and improve accuracy.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the sights in regular household waste.
- If the sights become damaged or are no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Tritium is a radioactive material; therefore, ensure that any disposal complies with local regulations regarding hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set, please reach out to your local retailer or manufacturer. It is essential to have a point of contact for safety-related issues.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure safe and effective use of your XL Tall Optic Compatible Tritium Sight Set for Glock. Stay informed about safety recalls and updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET PER GLOCK® AMERIGLO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET per Glock. Questo prodotto è progettato per offrire una mira precisa e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il Set di Mire con modelli Glock® MOS compatibili.
- Assicurati che le mire siano installate correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o riparare le mire da solo.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e una chiave a brugola.
2. **Rimozione delle mire esistenti:** Utilizza il cacciavite per rimuovere le mire esistenti dalla tua Glock.
3. **Installazione delle nuove mire:**
 - Posiziona la mire anteriore nella sua sede e fissala saldamente.
 - Posiziona la mire posteriore nella sua sede e assicurati che sia allineata correttamente.
4. **Controllo finale:** Verifica che entrambe le mire siano saldamente fissate e allineate.

Uso

- Utilizza le mire per acquisire il tuo obiettivo mirando attraverso la finestra dell'ottica.
- Assicurati di avere una buona postura e un corretto allineamento durante l'uso.
- Esercitati regolarmente per migliorare la tua precisione e familiarità con il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità. Segui queste istruzioni attentamente per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Set di Mire XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET per Glock.

Säkerhetsinstruktioner för XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® AMERIGLO

Introduktion

Tack för att du valt XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK® från AMERIGLO. Denna produkt är designad för att ge en exakt och pålitlig siktsyn för din Glock® MOSmodell. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att sikten är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Använd endast rekommenderade optik och tillbehör med produkten.
- Var medveten om att tritium kan avge svag strålning; hantera produkten varsamt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock® MOSmodell är ren och fri från skräp.
2. **Montering av fram och baksikte:**
 - Ta bort det befintliga siktet enligt tillverkarens anvisningar.
 - Montera fram och baksikte på den angivna platsen på pistolen.
 - Kontrollera att sikten sitter fast ordentligt och är i linje med avtryckaren.
3. **Justerings:** Justera sikten för att säkerställa korrekt siktläge. Använd en lämplig justeringsnyckel om det behövs.

Användning

- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Öva regelbundet på att använda sikten för att förbättra din träffsäkerhet.
- Var alltid medveten om din omgivning när du hanterar vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och gamla siktkomponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och farliga material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner om hur du ska hantera tritiumbaserade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och köpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din XL TALL OPTIC COMPATIBLE TRITIUM SIGHT SET FOR GLOCK®.

