

M89 HEAVY DRIVE LOCK M-LOK RAIL - SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il rivoluzionario design Drivelock, in attesa di brevetto, in collaborazione con Icon Defense, utilizza tre cunei indipendenti che si interfacciano con le scanalature angolari nel nostro dado di canna proprietario. Questo sistema blocca il rail sul dado di canna in acciaio con estrema forza e precisione, mentre spinge anche il handguard verso il ricevitore superiore. L'ID leggermente più grande di questa estrusione offre agli utenti più spazio attorno al blocco gas, maggiore rigidità rispetto all'M76 e impiega più tempo per riscaldarsi. Lunghezze disponibili: 8"-13.1oz 9.5" – 14.4oz 10.5" -14.6oz 11.5" – 15.6oz 13" – 16.6oz 13.75" – 17.2oz 15" – 18.1oz 16.75" – 19.4oz ID: 1.4" Finitura: Mil-Spec MIL-A-8625F, Tipo III, Classe 2, Rivestimento anodizzato duro, Non riflettente, Sigillo NiAc (Anodizzato per abbinarsi ai ricevitori SOLGW) T-Marks: T-Marks incisi Cosa è incluso: Rail Dado di canna Chiave per dado di canna Componenti di bloccaggio



Caratteristiche

- Nome: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET](#)
- Produttore: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- N. prodotto: 430110640
- N. fab.: M89HA-16.75
- Colore: Nero
- Lunghezza: 16.75"
- Materiale: Aircraft Aluminum
- Tipo: Tactical
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 584mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL di Sons of Liberty Gun Works. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza solo attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non sovraccaricare il rail oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Assicurati che il rail sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti i componenti inclusi nella confezione: rail, dado di canna, chiave per dado di canna e componenti di bloccaggio.
- Controlla che il tuo AR15 sia compatibile con il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL.

2. Installazione

- Rimuovi il dado di canna esistente dal tuo AR15.
- Posiziona il dado di canna proprietario fornito con il rail.
- Utilizza la chiave per dado di canna per fissare il dado di canna in modo sicuro.
- Posiziona il rail sul dado di canna, assicurandoti che i cunei indipendenti si interfaccino correttamente con le scanalature angolari.
- Serrare il rail usando i componenti di bloccaggio forniti, assicurandoti che sia ben fissato.

3. Uso

- Una volta installato, verifica che il rail sia stabile e sicuro.
- Utilizza il rail per montare accessori compatibili secondo le tue esigenze.
- Controlla periodicamente il fissaggio del rail durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it